

# PREISLISTE 2009

Gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

## Fertigschwimmbecken - Classic - Classic

# XL



[www.pools.de](http://www.pools.de)

**RivieraPool®**  
FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS

## Fertigschwimmbecken



**RivieraPool** Schwimmbecken sind hergestellt aus Epoxy-Acrylat – einem Material, das wegen seiner hohen Festigkeit und gleichzeitiger Flexibilität unter anderem im Schiffbau schon seit vielen Jahren Verwendung findet.

Für den Schwimmbadbau eignet es sich besonders gut, weil es die Möglichkeit bietet, Vorrichtungen für Technikteile in das Becken einzuformen. So können Riviera-Pools serienmäßig ausgestattet sein mit eingeformten Mulden für den Bodenablauf, Einbauschauch und Auflagekante für den Rollladen, sowie unterschiedlichsten Bassintreppen.

Der Beckenkörper in Sandwichbauweise ist mit PU-Schaum verstärkt. Dadurch bleiben die Wände planeben und formsteif und werden gegen Auskühlung isoliert.

Jeder RivieraPool besteht also aus einem vorgefertigten Körper, der des geringen Kunststoffgewichtes wegen einfach zu transportieren ist. Sie haben damit ein Schwimmbad von hohem Gebrauchswert und einzigartigen Eigenschaften. Es ist licht- und formbeständig und weitgehend unempfindlich gegen Hitze und Kälte.

### Qualität:

Mit diesem Qualitätssiegel bestätigt der TÜV die Einhaltung der Fertigungs- und Prüfkriterien des AVK (Arbeitsgemeinschaft verstärkte Kunststoffe) und damit eine Langzeit-Beständigkeit der Oberflächen gegen Osmose und Ausbleichen.

### Vertriebsweg:

Alle unsere Schwimmbecken-Systeme werden ausschließlich über solche Fachbetriebe der Branchen Schwimmbad-, Sauna-, Sanitär- oder Heizungsbau verkauft, die mit eigenem Fachpersonal Planung und Montage beherrschen und so seriöse Partner für den Bauherrn und Architekten sein können.

### Montagekosten:

Preise für die Montage auf der Baustelle sowie das erforderliche Montagematerial sind in dieser Preisliste nicht enthalten, da diese Leistungen von einer Fachfirma durchgeführt und separat berechnet werden.

### Transportkosten:

Die angegebenen Preise gelten grundsätzlich „ab Werk“. In den Beförderungskosten ist Fracht und Versicherung bis zur befahrbaren Grundstücksgrenze des Empfängers enthalten. Sonderkosten, wie Eisenbahnverladungen, Fähre usw. gehen zu Lasten des Empfängers. Der Transport auf dem Grundstück ist bauseits zu organisieren und geht ebenfalls zu Lasten des Empfängers.

### Preisstellung:

Die Preise dieser Liste gelten nur für Bestellungen, die bis zum 31.12. bei uns eingehen. Darüber hinaus garantieren wir Preisstabilität für 4 Monate nach Auftragsbestätigung. Wird die Ware später abgenommen, werden die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise zur Anrechnung gebracht.



Besuchen Sie auch unsere Website:  
[www.pools.de](http://www.pools.de)


<b>Über unsere Becken</b>		<b>2</b>
<b>Farbwahl</b>		<b>4</b>
<hr/>		
<b>Fertigschwimmbecken in einem Stück</b>	<b>– Classic</b>	<b>6</b>
	<b>– Classic </b>	<b>24</b>
<hr/>		
<b>Fertigschwimmbecken in einem Stück mit Überlaufrinne</b>	<b>– Classic</b>	<b>26</b>
	<b>– Classic </b>	<b>32</b>
<hr/>		
<b>Fertigschwimmbecken -geteilt-</b>		<b>34</b>
	<b>– Classic </b>	
<b>Fertigschwimmbecken -geteilt- mit Überlaufrinne</b>		<b>36</b>
<hr/>		
<b>Einzelzubehör</b>		<b>38</b>
<b>Duschbecken und Duschen</b>		<b>40</b>
<b>Strömungs- und Massageanlagen / Zubehör</b>		<b>41</b>
<b>Wandverstrebenungen / Service</b>		<b>43</b>
<b>Rollladenabdeckungen / Randsteine</b>		<b>44</b>

## Die Farbwahl Ihres Schwimmbeckens

Die Farbe des Beckens ist von hoher Bedeutung für das Ambiente Ihres Badebereiches. Genauso entscheidend ist aber das farbliche Zusammenspiel aller Komponenten, die Ihren Pool ausmachen: Handläufe, Randstein, Einbauteile, Farbe der abgesetzten Stufen. Erst durch diese Zusammenstellung wird eine optimale Harmonie erreicht. Im Folgenden finden Sie unsere Vorschläge, die Sie aber gern nach Ihrem Bedarf abändern können.

Vor einer weißen Beckenoberfläche strahlt das Wasser zartblau und frisch.

Farbige Beckenoberflächen strahlen das Lichtspektrum unterschiedlich wider. Daraus ergeben sich bei Oberflächen aus papyrus, sand oder gar Effektfarben ganz unterschiedliche Wirkungen.




### Farbkombinationen:

Becken:	<b>einfarbig weiß</b> (. ... .03)
Stufen:	weiß
Brausewanne:	weiß
Einbauteile:	Edelstahl poliert



Becken:	<b>weiß</b> (. ... .01)
Stufen:	papyrus oder meerblau
Brausewanne:	weiß
Einbauteile:	Edelstahl poliert


Alle angebotenen Farben tragen das TÜV-Zertifikat auf Langzeit-Beständigkeit gegen Ausbleichungen unter Einfluss von extremen ph- und Chlorwerten.




Becken:	<b>meerblau</b> (. ... .02)
Stufen:	weiß
Brausewanne:	weiß
Einbauteile:	weiß

## Farbkombinationen:


Becken: **sand** (. ... .05)  
 Stufen: beige  
 Brausewanne: beige  
 Einbauteile: Edelstahl, poliert




Becken: **papyrus** (. ... .08)  
 Stufen: grau  
 Brausewanne: grau  
 Einbauteile: Edelstahl, poliert



Becken: **Granite schwarz** (. ... .20)  
 Stufen: Granite schwarz  
 Brausewanne: Granite schwarz  
 Einbauteile: Edelstahl, poliert




Becken: **Granite grau** (. ... .21)  
 Stufen: Granite grau  
 Brausewanne: Granite grau  
 Einbauteile: Edelstahl, poliert



**Modena 520**



**Modena 660**



**Ravenna 650**



# Die Kompakten: Modena 520/Modena 660/Ravenna 650

Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

4-stufige Treppenanlage mit rutschhemmend profilierter Oberfläche, großzügige Sitz- und Liegestufe. Rollladensicherheitskante und Stehstufe, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm im Boden.

Beckentyp	Modena 520	Modena 660	Ravenna 650
Maße in Meter	5,2 x 2,4 x 1,5	6,6 x 3,2 x 1,5	6,5 x 3,2 x 1,5
Farben:	<b>8.630,-</b>	<b>11.535,-</b>	<b>11.440,-</b>
einfarbig weiß (03)	A Mod 520 010 03	A Mod 660 010 03	A Rav 650 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>9.085,-</b>	<b>11.995,-</b>	<b>11.905,-</b>
nicht verfügbar in Granicite	A Mod 520 010 ..	A Mod 660 010 ..	A Rav 650 010 ..
	-	-	-
<b>Ausstattungspaket</b>			
1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfiting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschlussdose, weiß (65), poliert (54)	<b>1.620,-</b>	<b>1.620,-</b>	<b>1.620,-</b>
	A 3 540 0..	A 3 540 0..	A 3 540 0..
<b>Zubehör</b>			
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm	<b>1.745,-</b>	<b>1.940,-</b>	<b>1.955,-</b>
Farben: sand (4), weiß(1)	A 3 020 10.	A 3 020 20.	A 3 010 15.
<b>Beckenrandstein Granit</b> , schwarz, 50 x 35 x 4 cm	<b>1.750,-</b>	<b>1.940,-</b>	-
	A 3 020 107	A 3 020 207	
<b>Griffbogen aus Edelstahl</b> , pro Stück poliert (0) oder weiß (1)	-	-	<b>440,-</b>
			B 3 220 00.
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , pro Stück, poliert (0) oder weiß (1)	<b>670,-</b>	<b>670,-</b>	-
	A 2 322 03.	A 2 322 03.	
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 800</b> , Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,2 kW - 400 V, Düsen mit 2" Anschluss zum einbetonieren, Verrohrung bauseits	-	-	<b>4.090,-</b>
			B 3 580 02.
<b>Massageanlage Healthstream 2-14 control</b>	-	-	<b>2.540,-</b>
2 Superjet-Massagedüsen, Pumpe , 1,0 kW, Luftregler und Taster			B 3 595 01.
<b>Fun Pak</b>			
Strömungs- und Massageanlage mit doppelstrahliger Gegenschwimmanlage 2 x 1,5 kW, 10 Microjets, 1 Multi-Masterjet Massagedüse, 1 Wasserschwall im Unterbauschacht eingebaut (nur in Verbindung mit Unterbauschacht)	<b>5.830,-</b>	<b>5.830,-</b>	-
	A 3 560 25.	A 3 560 25.	
<b>Option Bodengeysir</b>	<b>850,-</b>	<b>850,-</b>	-
	A 3 560 20.	A 3 560 20.	
<b>Unterbauschacht</b> , anlamiert, mit Deckel aus Bangkiraiholz	<b>2.610,-</b>	<b>3.170,-</b>	-
	A 2 322 061	A 2 322 060	
<b>2 Kleinscheinwerfer</b>	<b>1.408,-</b>	<b>1.408,-</b>	<b>1.408,-</b>
50 W - 12 V Halogen mit Trafo 50 VA und Anschlussdose Kunststoff	B 3 202 01.	B 3 202 01.	B 3 202 01.
<b>Pool Filter 50 SC</b> , Sandfilterkessel Durchmesser 50 cm mit Topventil, Pumpe 0,37 kW, Zeituhr, im Schacht eingebaut *	<b>1.840,-</b>	<b>1.840,-</b>	-
	A 60 59	A 60 59	
<b>Warmwasser-Wärmetauscher 40 kW</b>	<b>1.335,-</b>	<b>1.335,-</b>	-
mit Steuerung im Technischacht eingebaut	A 6 112 100	A 6 112 100	
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>			
(verlängert das Becken um 30 cm, der Rollladen ragt 50 cm ins Becken) Rollladenschacht mit abnehmbarer Blende, Skimmer Integra (oberer entfällt), Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.			
Ausführung Lamellen solar	<b>9.705,-</b>	<b>11.910,-</b>	<b>11.735,-</b>
	A 22 302 002	A 22 302 001	A 22 302 010
Ausführung Lamellen weiß	<b>8.910,-</b>	<b>11.000,-</b>	<b>10.860,-</b>
	A 22 301 002	A 22 301 001	A 22 301 010
<b>Sprüheinrichtung</b> , zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b>	<b>735,-</b>	<b>735,-</b>
	A 2 200 392	A 2 200 391	A 2 200 391
<b>Frachtkosten</b>			
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b>	<b>1.510,-</b>	<b>1.510,-</b>
	N 9 210 000	N 9 210 000	N 9 210 000

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.

Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

# Classic



## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

In Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm im Boden. Rollladensicherheitskante und Stehstufe, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante.

# Classic

Beckentyp	Classic 500	Classic 600	Classic 700	Classic 800
Maße in Meter	5 x 3,7 x 1,5	6 x 3,7 x 1,5	7 x 3,7 x 1,5	8 x 3,7 x 1,5
Farben: einfarbig weiß (01)	<b>12.930,-</b> A Cla 500 010 01	<b>14.095,-</b> A Cla 600 010 01	<b>15.265,-</b> A Cla 700 010 01	<b>16.430,-</b> A Cla 800 010 01
meerblau (02), papyrus (08), sand (05)	<b>13.355,-</b> A Cla 500 010 ..	<b>14.525,-</b> A Cla 600 010 ..	<b>15.690,-</b> A Cla 700 010 ..	<b>16.860,-</b> A Cla 800 010 ..
Granicite schwarz (20), Granicite grau (21)	<b>15.360,-</b> A Cla 500 010 ..	<b>16.705,-</b> A Cla 600 010 ..	<b>18.045,-</b> A Cla 700 010 ..	<b>19.390,-</b> A Cla 800 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>				
1 Skimmer mit Wasserniveaugler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschlussdose, weiß (65), poliert (54)	<b>1.620,-</b> A 3 540 0..			
<b>Zubehör</b>				
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm Farben: sand (4), weiß (1)	<b>1.745,-</b> A 3 020 10.	<b>1.945,-</b> A 3 022 10.	<b>2.065,-</b> A 3 022 20.	<b>2.190,-</b> A 3 022 30.
<b>Beckenrandstein Granit</b> , schwarz, 50 x 35 x 4 cm	<b>1.745,-</b> A 3 020 107	<b>1.945,-</b> A 3 020 207	<b>2.065,-</b> A 3 020 307	<b>2.190,-</b> A 3 020 407
<b>Einstiegleiter Tina</b> , 4-stufig, geteilt, aus Edelstahl, poliert, mit Sicherheitstufe	<b>1.720,-</b> A 3 551 200			
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 800</b> Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,2 kW - 400 V, Düsen mit 2" Anschluss zum einbetonieren, Verrohrung bauseits	<b>4.090,-</b> B 3 580 02.			
<b>Haltegriff 50 cm aus Edelstahl</b> , poliert	<b>205,-</b> B 2 303 04.			
<b>Massageanlage Healthstream 4-22 control</b> 4 Superjet Massagedüsen, Pumpe 1,5 kW, 1 Luftregler und Taster, weiß (1), NiSn (0)	<b>3.495,-</b> B 3 594 01.			
<b>Haltestange aus Edelstahl</b> poliert, 2 m lang, Wandabstand 9 cm	<b>570,-</b> A 2 303 080			
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>				
(verlängert das Becken um 80 cm) Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Skimmer Integra (oberer entfällt), Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.				
Ausführung Lamellen solar	<b>14.100,-</b> A 22 002 025	<b>14.535,-</b> A 22 002 026	<b>14.975,-</b> A 22 002 027	<b>15.425,-</b> A 22 002 028
Ausführung Lamellen weiß	<b>13.140,-</b> A 22 001 025	<b>13.420,-</b> A 22 001 026	<b>13.700,-</b> A 22 001 027	<b>13.980,-</b> A 22 001 028
<b>Sprüheinrichtung</b> zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b> A 2 200 390			
<b>Frachtkosten</b>				
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b> N 9 210 000			

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.

Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

# Modena 710/810/910



## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

4-stufige Treppenanlage mit rutschhemmend profilierter Oberfläche, großzügige Sitz- und Liegestufe. Rollladensicherheitskante und Stehstufe, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm im Boden.

# Modena

Beckentyp	Modena 710	Modena 810	Modena 910
Maße in Meter	7,1 x 3,7 x 1,5	8,1 x 3,7 x 1,5	9,1 x 3,7 x 1,5
Farben: einfarbig weiß (03)	<b>16.745,-</b> A Mod 720 010 03	<b>17.890,-</b> A Mod 820 010 03	<b>18.925,-</b> A Mod 920 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>17.205,-</b> A Mod 720 010 ..	<b>18.350,-</b> A Mod 820 010 ..	<b>19.380,-</b> A Mod 920 010 ..
Granicite schwarz (20), Granicite grau (21)	<b>19.480,-</b> A Mod 720 010 ..	<b>20.925,-</b> A Mod 820 010 ..	<b>22.425,-</b> A Mod 920 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>			
1 Skimmer mit Wasserniveaugler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschlussdose, weiß (65), poliert (54)	<b>1.620,-</b> A 3 540 0..	<b>1.620,-</b> A 3 540 0..	<b>1.620,-</b> A 3 540 0..
<b>Zubehör</b>			
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm Farben: sand (4), weiß (1)	<b>2.065,-</b> A 3 022 20.	<b>2.190,-</b> A 3 022 30.	<b>2.315,-</b> A 3 022 40.
<b>Beckenrandstein Granit</b> , schwarz, 50 x 35 x 4 cm	<b>2.065,-</b> A 3 020 307	<b>2.190,-</b> A 3 020 407	<b>2.315,-</b> A 3 020 507
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , pro Stück, poliert (0) oder weiß (1)	<b>670,-</b> A 2 322 03.	<b>670,-</b> A 2 322 03.	<b>670,-</b> A 2 322 03.
<b>Fun Pak</b>			
Strömungs- und Massageanlage mit doppelstrahliger Gegenschwimmanlage 2 x 1,5 kW 2 Turbojet Massagedüsen 1 Multi-Masterjet Massagedüse 1 Wasserschwall im Unterbauschacht eingebaut (nur in Verbindung mit Unterbauschacht)	<b>5.390,-</b> A 3 560 24.	<b>5.390,-</b> A 3 560 24.	<b>5.390,-</b> A 3 560 24.
<b>Option Bodengeysir</b>	<b>850,-</b> A 3 560 20.	<b>850,-</b> A 3 560 20.	<b>850,-</b> A 3 560 20.
<b>Unterbauschacht</b> anlaminert mit Deckel aus Bangkiraiholz	<b>3.570,-</b> A 2 322 062	<b>3.570,-</b> A 2 322 062	<b>3.570,-</b> A 2 322 062
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und 2 Anschlussdosen Kunststoff	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.
<b>Pool Filter 50 SC</b> Sandfilterkessel Durchmesser 50 cm mit Topventil, Pumpe 0,37 kW, Zeituhr, im Schacht eingebaut *	<b>1.840,-</b> A 60 59	<b>1.840,-</b> A 60 59	<b>1.840,-</b> A 60 59
<b>Warmwasser-Wärmetauscher 40 kW</b> , mit Steuerung im Technischacht eingebaut	<b>1.335,-</b> A 6 112 100	<b>1.335,-</b> A 6 112 100	<b>1.335,-</b> A 6 112 100
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>			
(verlängert das Becken um 30 cm, der Rollladen ragt 50 cm ins Becken) Rollladenschacht mit abnehmbarer Blende, Skimmer Integra (obiger entfällt), Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.			
Ausführung Lamellen solar	<b>13.685,-</b> A 22 202 001	<b>14.130,-</b> A 22 202 002	<b>14.575,-</b> A 22 202 003
Ausführung Lamellen weiß	<b>12.295,-</b> A 22 201 001	<b>12.580,-</b> A 22 201 002	<b>12.855,-</b> A 22 201 003
<b>Sprüheinrichtung</b> zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b> A 2 200 390	<b>735,-</b> A 2 200 390	<b>735,-</b> A 2 200 390
<b>Frachtkosten</b>			
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b> N 9 210 000	<b>1.510,-</b> N 9 210 000	<b>1.510,-</b> N 9 210 000

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.


Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

## Rimini 645/745/845/945



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.  
Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

5-stufige Badetreppe mit rutschhemmend profilierter Oberfläche, großzügige Sitz- und Liegestufe mit Einbauvorbereitung für Wasserschwall. Startblock mit aufklappbarer Brausewanne, Gasdruckdämpfer, Lüfter und Hygrostat. Rollladen-sicherheitskante und Stehstufe, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladen-kante. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm im Boden.

# Rimini

Beckentyp	Rimini 645	Rimini 745	Rimini 845	Rimini 945
Maße in Meter	6,45 x 3,7 x 1,5	7,45 x 3,7 x 1,5	8,45 x 3,7 x 1,5	9,45 x 3,7 x 1,5
Farben: einfarbig weiß (03)	<b>16.400,-</b> A Rim 645 010 03	<b>17.575,-</b> A Rim 745 010 03	<b>18.715,-</b> A Rim 845 010 03	<b>19.870,-</b> A Rim 945 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>16.865,-</b> A Rim 645 010 ..	<b>18.040,-</b> A Rim 745 010 ..	<b>19.180,-</b> A Rim 845 010 ..	<b>20.335,-</b> A Rim 945 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>				
1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasser- scheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschlussdose aus Kunststoff, weiß (55) oder poliert (54)	<b>1.620,-</b> A 3 540 ..			
<b>Zubehör</b>				
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm	<b>2.165,-</b> A 3 010 45.	<b>2.285,-</b> A 3 010 50.	<b>2.415,-</b> A 3 010 60.	<b>2.530,-</b> A 3 010 70.
Farben: sand (4), weiß (1)				
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , pro Paar poliert (0) oder weiß (1)	<b>760,-</b> A 2 303 01.			
<b>Fun Pak</b>				
Strömungs- und Massageanlage mit doppelstrahliger Gegenschwimmanlage 2 x 1,5 kW 2 Turbojet Massagedüsen 1 Multi-Masterjet Massagedüse 1 Wasserschwall im Unterbauschacht eingebaut nur in Verbindung mit Unterbauschacht	<b>5.070,-</b> A 3 560 21.			
<b>Option Bodengeysir</b>	<b>850,-</b> A 3 560 20.			
<b>Unterbauschacht</b> , anlamiert	<b>1.220,-</b> A 2 303 024			
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und 2 Anschlussdosen Kunststoff	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.			
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>				
(verlängert das Becken um 80 cm) Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Skimmer Integra (oberer entfällt), Aufrollvorrichtung elek- trisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.				
Ausführung Lamellen solar	<b>14.920,-</b> A 22 002 005	<b>15.355,-</b> A 22 002 006	<b>15.795,-</b> A 22 002 007	<b>16.240,-</b> A 22 002 008
Ausführung Lamellen weiß	<b>13.690,-</b> A 22 001 005	<b>13.975,-</b> A 22 001 006	<b>14.245,-</b> A 22 001 007	<b>14.525,-</b> A 22 001 008
<b>Sprüheinrichtung</b> zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b> A 2 200 390			
<b>Frachtkosten</b>				
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b> N 9 210 000			

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.


Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

## Capri 630/730/830/930



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.  
Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

5-stufige Treppenanlage mit rutschhemmend profilierter Oberfläche, großzügige Sitz- und Liegestufe, Rollladensicherheitskante und Stehstufe. Brausewanne aufklappbar mit Gasdruckdämpfer, Lüfter, Hygrostat. Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm im Boden.

# Capri


Beckentyp	Capri 630	Capri 730	Capri 830	Capri 930
Maße in Meter	6,3 x 3,7 x 1,5	7,3 x 3,7 x 1,5	8,3 x 3,7 x 1,5	9,3 x 3,7 x 1,5
Farben: einfarbig weiß (03)	<b>18.250,-</b> A Cap 630 010 03	<b>19.415,-</b> A Cap 730 010 03	<b>20.580,-</b> A Cap 830 010 03	<b>21.750,-</b> A Cap 930 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01))	<b>18.290,-</b> A Cap 630 010 ..	<b>19.880,-</b> A Cap 730 010 ..	<b>21.040,-</b> A Cap 830 010 ..	<b>22.215,-</b> A Cap 930 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>				
1 Skimmer mit Wasserniveauregler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpen- sumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschlussdose aus Kunststoff, weiß (55) oder poliert (54)	<b>1.620,-</b> A 3 540 0..			
<b>Zubehör</b>				
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm Farben: sand (4), weiß (1)	<b>1.945,-</b> A 3 022 10.	<b>2.065,-</b> A 3 022 20.	<b>2.190,-</b> A 3 022 30.	<b>2.315,-</b> A 3 022 40.
<b>Beckenrandstein Granit</b> , schwarz, 50 x 35 x 4 cm	<b>1.945,-</b> A 3 020 207	<b>2.065,-</b> A 3 020 307	<b>2.190,-</b> A 3 020 407	<b>2.315,-</b> A 3 020 507
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , poliert (0) oder weiß (1)	<b>675,-</b> A 2 304 01.			
<b>Fun Pak</b>				
Strömungs- und Massageanlage mit doppelstrahliger Gegenschwimmanlage 2 x 1,5 kW 2 Turbojet Massagedüsen 1 Multi-Masterjet Massagedüse 1 Wasserschwall im Unterbauschacht eingebaut*	<b>5.390,-</b> A 3 560 17.			
<b>Option Bodengeysir</b>	<b>850,-</b> A 3 560 20.			
<b>Unterbauschacht</b> anlaminiert	<b>1.220,-</b> A 2 303 022			
<b>Pool Filter 50 SC</b> , Sandfilterkessel Durchmesser 50 cm mit Topventil, Pumpe 0,37 kW, Zeituhr, im Schacht eingebaut*	<b>1.840,-</b> A 60 59	<b>1.840,-</b> A 60 59	<b>1.840,-</b> A 60 59	<b>1.840,-</b> A 60 59
<b>Warmwasser-Wärmetauscher 40 kW</b> , mit Steuerung im Technischacht eingebaut	<b>1.335,-</b> A 6 112 100			
<b>1 Kleinscheinwerfer</b> , 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 50 VA und Anschlussdose Kunststoff	<b>750,-</b> B 3 201 01.			
<b>Brause mit Handdusche</b> nur Kaltwasser, 100 cm hoch. Edelstahl poliert	<b>545,-</b> A 3 552 000			
<b>Designpaket MARITIM</b>				
Zierstreifen azurblau, Fender mit 2 Belegklampen und Festmacher	<b>325,-</b> A 3 541 010	<b>345,-</b> A 3 541 020	<b>375,-</b> A 3 541 030	<b>395,-</b> A 3 541 040
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>				
(verlängert das Becken um 80 cm), Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Skimmer Integra (oberer entfällt), Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.				
Ausführung Lamellen solar	<b>14.745,-</b> A 22 002 021	<b>15.180,-</b> A 22 002 022	<b>15.625,-</b> A 22 002 023	<b>16.065,-</b> A 22 002 024
Ausführung Lamellen weiß	<b>13.600,-</b> A 22 001 021	<b>13.875,-</b> A 22 001 022	<b>14.155,-</b> A 22 001 023	<b>14.435,-</b> A 22 001 024
<b>Sprüheinrichtung</b> zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b> A 2 200 390			
<b>Frachtkosten</b>				
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b> N 9 210 000			

\*nur in Verbindung mit Unterbauschacht  
Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.  
Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert) . . . . .1 weiß rilsaniert

Stand: 01.01.2009

## Royal 620/720/820/920



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.  
Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.


## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

5-stufige Badetreppe mit rutschhemmend profilierter Oberfläche, großzügige Sitz- und Liegestufe, Rollladensicherheitskante und Stehstufe. Startblock mit abnehmbarem Deckel, Lüfter und Hygrostat, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm im Boden.

# Royal

Beckentyp	Royal 620	Royal 720	Royal 820	Royal 920
Maße in Meter	6,2 x 3,7 x 1,5	7,2 x 3,7 x 1,5	8,2 x 3,7 x 1,5	9,2 x 3,7 x 1,5
Farben: einfarbig weiß (03)	<b>17.685,-</b> A Roy 620 010 03	<b>18.840,-</b> A Roy 720 010 03	<b>20.010,-</b> A Roy 820 010 03	<b>21.175,-</b> A Roy 920 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>18.145,-</b> A Roy 620 010 ..	<b>19.270,-</b> A Roy 720 010 ..	<b>20.470,-</b> A Roy 820 010 ..	<b>21.640,-</b> A Roy 920 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>				
1 Skimmer mit Wasserniveaugler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasser- scheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschlussdose, weiß (55) oder poliert (54)	<b>1.620,-</b> A 3 540 0..			
<b>Zubehör</b>				
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm Farben: sand (4), weiß (1)	<b>1.945,-</b> A 3 022 10.	<b>2.065,-</b> A 3 022 20.	<b>2.190,-</b> A 3 022 30.	<b>2.315,-</b> A 3 022 40.
<b>Beckenrandstein Granit</b> , schwarz, 50 x 35 x 4 cm	<b>1.945,-</b> A 3 020 207	<b>2.065,-</b> A 3 020 307	<b>2.190,-</b> A 3 020 407	<b>2.315,-</b> A 3 020 507
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , pro Paar poliert (0) oder weiß (1)	<b>760,-</b> A 2 303 01.			
<b>Fun Pak</b>				
Strömungs- und Massageanlage mit doppelstrahliger Gegenschwimmanlage 2 x 1,5 kW 2 Turbojet Massagedüsen 1 Multi-Masterjet Massagedüse 1 Wasserschwalm im Unterbauschacht eingebaut (nur in Verbindung mit Unterbauschacht)	<b>5.390,-</b> A 3 560 22.			
<b>Option Bodengeysir</b>	<b>850,-</b> A 3 560 20.			
<b>Unterbauschacht</b> anlaminiert	<b>820,-</b> A 2 303 121			
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und Anschlussdose Kunststoff	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.			
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>				
(verlängert das Becken um 80 cm) Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Skimmer Integra (oberer entfällt), Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.				
Ausführung Lamellen solar	<b>15.040,-</b> A 22 002 017	<b>15.470,-</b> A 22 002 018	<b>15.915,-</b> A 22 002 019	<b>16.360,-</b> A 22 002 020
Ausführung Lamellen weiß	<b>13.700,-</b> A 22 001 017	<b>14.065,-</b> A 22 001 018	<b>14.345,-</b> A 22 001 019	<b>14.625,-</b> A 22 001 020
<b>Sprüheinrichtung</b> , zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b> A 2 200 390			
<b>Frachtkosten</b>				
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b> N 9 210 000			

## Ravenna 600/700/800/900



## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

4-stufige Treppenanlage, 2 großzügige Sitz- und Liegestufen, Rollladensicherheitskante und Stehstufe, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm am Boden.

# Ravenna

Beckentyp	Ravenna 600	Ravenna 700	Ravenna 800	Ravenna 900
Maße in Meter	6 x 3,7 x 1,5	7 x 3,7 x 1,5	8 x 3,7 x 1,5	9 x 3,7 x 1,5
Farben: einfarbig weiß (03)	<b>15.300,-</b> A Rav 600 010 03	<b>16.235,-</b> A Rav 700 010 03	<b>17.390,-</b> A Rav 800 010 03	<b>18.435,-</b> A Rav 900 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>15.770,-</b> A Rav 600 010 ..	<b>16.700,-</b> A Rav 700 010 ..	<b>17.850,-</b> A Rav 800 010 ..	<b>18.895,-</b> A Rav 900 010 ..
Granicite schwarz (20), Granicite grau (21)	<b>18.135,-</b> A Rav 600 010 ..	<b>19.205,-</b> A Rav 700 010 ..	<b>20.525,-</b> A Rav 800 010 ..	<b>21.730,-</b> A Rav 900 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>				
1 Skimmer mit Wasserniveaugler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Boden- ablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschlussdose, weiß (65), poliert (54)	<b>1.620,-</b> A 3 540 0..			
<b>Zubehör</b>				
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm Farben: sand (4), weiß(1)	<b>1.895,-</b> A 3 010 17.	<b>2.015,-</b> A 3 010 20.	<b>2.140,-</b> A 3 010 30.	<b>2.265,-</b> A 3 010 40.
<b>Griffbogen aus Edelstahl</b> , pro Stück poliert (0) oder weiß (1)	<b>440,-</b> B 3 220 00.			
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 800</b> Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,2 kW - 400 V, Düsen mit 2" Anschluss zum einbetonieren, Verrohrung bauseits	<b>4.090,-</b> B 3 580 02.			
<b>Massageanlage Healthstream 2-14 control</b> 2 Superjet-Massagedüsen, Pumpe 1,0 kW, Luftregler und Taster	<b>2.540,-</b> B 3 595 00.			
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und 2 Anschlussdosen Kunststoff	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.			
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>				
(verlängert das Becken um 80 cm) Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Skimmer Integra (oberer entfällt), Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.				
Ausführung Lamellen solar	<b>14.745,-</b> A 22 002 001	<b>15.180,-</b> A 22 002 002	<b>15.620,-</b> A 22 002 003	<b>16.065,-</b> A 22 002 004
Ausführung Lamellen weiß	<b>13.600,-</b> A 22 001 001	<b>13.880,-</b> A 22 001 002	<b>14.160,-</b> A 22 001 003	<b>14.435,-</b> A 22 001 004
<b>Sprüheinrichtung</b> zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b> A 2 200 390			
<b>Frachtkosten</b>				
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b> N 9 210 000			

# Florenz 620/720/820/920



Hinweis:  
Beckenrandstein für die Florenzterre bauseits.

Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.  
Positionen der Einbauteile der Pakete sind nicht veränderbar.

## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

5-stufige Treppenanlage, Rollladensicherheitskante und Stehstufe, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm am Boden.

# Florenz

Beckentyp	Florenz 620	Florenz 720	Florenz 820	Florenz 920
Maße in Meter	6,2 x 3,7 x 1,5	7,2 x 3,7 x 1,5	8,2 x 3,7 x 1,5	9,2 x 3,7 x 1,5
Farben: einfarbig weiß (03)	<b>16.240,-</b> A Flo 620 010 03	<b>17.410,-</b> A Flo 720 010 03	<b>18.575,-</b> A Flo 820 010 03	<b>19.740,-</b> A Flo 920 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>16.705,-</b> A Flo 620 010 ..	<b>17.865,-</b> A Flo 720 010 ..	<b>19.035,-</b> A Flo 820 010 ..	<b>20.210,-</b> A Flo 920 010 ..
Granicite schwarz (20), Granicite grau (21)	<b>19.210,-</b> A Flo 620 010 ..	<b>20.545,-</b> A Flo 720 010 ..	<b>21.890,-</b> A Flo 820 010 ..	<b>23.240,-</b> A Flo 920 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>				
1 Skimmer mit Wasserniveaugler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasser- scheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschluss- dose, weiß (65), poliert (54)	<b>1.620,-</b> A 3 540 0. .			
<b>Zubehör</b>				
<b>Handläufe aus Edelstahl</b> , pro Paar poliert (0) oder weiß (1)	<b>1.150,-</b> A 2 301 01.			
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 800</b> Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,2 kW - 400 V, Düsen mit 2" Anschluss zum einbetonieren, Verrohrung bauseits	<b>4.090,-</b> A 3 580 02.			
<b>Massageanlage Healthstream 4-22 control</b> 4 Superjet-Massagedüsen, Pumpe 1,5 kW, Luftregler und Taster	<b>3.495,-</b> A 3 594 00.			
<b>Haltestange aus Edelstahl</b> , poliert 2 m lang, Wandabstand 9 cm	<b>570,-</b> A 2 303 080			
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und 2 Anschlussdosen aus Kunststoff	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.			
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>				
(verlängert das Becken um 80 cm) Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Skimmer Integra (oberer entfällt), Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.				
Ausführung Lamellen solar	<b>14.745,-</b> A 22 002 009	<b>15.180,-</b> A 22 002 010	<b>15.620,-</b> A 22 002 011	<b>16.065,-</b> A 22 002 012
Ausführung Lamellen weiß	<b>13.600,-</b> A 22 001 009	<b>13.875,-</b> A 22 001 010	<b>14.155,-</b> A 22 001 011	<b>14.435,-</b> A 22 001 012
<b>Sprüheinrichtung</b> zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b> A 2 200 390			
<b>Frachtkosten</b>				
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b> N 9 210 000			

## Rom 645/745/845/945



## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

5-stufige Treppenanlage, Rollladensicherheitskante und Stehstufe, Stahlrahmen integriert unterhalb der Rollladenkante. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden und 30 mm im Boden.

## Rom

Beckentyp	Rom 645	Rom 745	Rom 845	Rom 945
Maße in Meter	6,45 x 3,7 x 1,5	7,45 x 3,7 x 1,5	8,45 x 3,7 x 1,5	9,45 x 3,7 x 1,5
Farben:	<b>16.240,-</b>	<b>17.410,-</b>	<b>18.575,-</b>	<b>19.745,-</b>
einfarbig weiß (03)	A Rom 645 010 03	A Rom 745 010 03	A Rom 845 010 03	A Rom 945 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>16.705,-</b>	<b>17.865,-</b>	<b>19.035,-</b>	<b>20.210,-</b>
	A Rom 645 010 ..	A Rom 745 010 ..	A Rom 845 010 ..	A Rom 945 010 ..
Granicite schwarz (20), Granicite grau (21)	<b>19.210,-</b>	<b>20.545,-</b>	<b>21.890,-</b>	<b>23.240,-</b>
	A Rom 645 010 ..	A Rom 745 010 ..	A Rom 845 010 ..	A Rom 945 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>				
1 Skimmer mit Wasserniveaugler, 2 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 1 Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo und Anschlussdose, weiß (65), poliert (54)	<b>1.620,-</b>	<b>1.620,-</b>	<b>1.620,-</b>	<b>1.620,-</b>
	A 3 540 0..			
<b>Zubehör</b>				
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm Farben: sand (4), weiß (1)	<b>2.170,-</b>	<b>2.285,-</b>	<b>2.415,-</b>	<b>2.530,-</b>
	A 3 021 10.	A 3 021 20.	A 3 021 30.	A 3 021 40.
<b>Handläufe aus Edelstahl</b> , pro Paar poliert (0) oder weiß (1)	<b>1.140,-</b>	<b>1.140,-</b>	<b>1.140,-</b>	<b>1.140,-</b>
	A 2 302 01.			
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 800</b> Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,2 kW – 400 V, Düsen mit 2 " Anschluss zum einbetonieren, Verrohrung bauseits	<b>4.090,-</b>	<b>4.090,-</b>	<b>4.090,-</b>	<b>4.090,-</b>
	B 3 580 02.			
<b>Massageanlage Healthstream 4-22 control</b> 4 Superjet-Massagedüsen, Pumpe 1,5 kW, Luftregler und Taster	<b>3.495,-</b>	<b>3.495,-</b>	<b>3.495,-</b>	<b>3.495,-</b>
	B 3 594 00.			
<b>Haltestange aus Edelstahl</b> , poliert 2 m lang, Wandabstand 9 cm	<b>570,-</b>	<b>570,-</b>	<b>570,-</b>	<b>570,-</b>
	A 2 303 080			
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und 2 Anschlussdosen Kunststoff	<b>1.408,-</b>	<b>1.408,-</b>	<b>1.408,-</b>	<b>1.408,-</b>
	B 3 202 01.			
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>				
(verlängert das Becken um 80 cm) Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Skimmer Integra (obiger entfällt), Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.				
Ausführung Lamellen solar	<b>14.820,-</b>	<b>15.255,-</b>	<b>15.695,-</b>	<b>16.140,-</b>
	A 22 002 013	A 22 002 014	A 22 002 015	A 22 002 016
Ausführung Lamellen weiß	<b>13.650,-</b>	<b>13.925,-</b>	<b>14.165,-</b>	<b>14.485,-</b>
	A 22 001 013	A 22 001 014	A 22 001 015	A 22 001 016
<b>Sprüheinrichtung</b> zur Verbesserung der Rollladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>735,-</b>	<b>735,-</b>	<b>735,-</b>	<b>735,-</b>
	A 2 200 390			
<b>Frachtkosten</b>				
Innerhalb Deutschland und Benelux bis Grundstücksgrenze	<b>1.510,-</b>	<b>1.510,-</b>	<b>1.510,-</b>	<b>1.510,-</b>
	N 9 210 000			



**Classic XL**



**Rom XL**



**Royal XL**



**Florenz XL**



**Rimini XL**



Alle Abbildungen beinhalten  
Ausstattungspaket und  
Sonderzubehör.

## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

In Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm Isolierung im Boden, Rollladensicherheitskante, Stahlrahmen integriert unterhalb der Roll-ladenkante. Großzügige Badetreppe mit rutschhemmend profilierten Stufen, bei Rimini mit Einbauvorbereitung für Wasserschwall. Startblock mit aufklappbarer Brausewanne, Gasdruckdämpfer, Lüfter und Hygrostat.



Beckentyp	Classic XL	Rom XL	Royal XL	Florenz XL	Rimini XL
Maße in Meter	10 x 4,7 x 1,5	11,45 x 4,7 x 1,5	11,20 x 4,7 x 1,5	11,20 x 4,7 x 1,5	11,45 x 4,7 x 1,5
Farben: einfarbig weiß (03)	<b>26.585,-</b> A ClaXL 100 010 03	<b>29.925,-</b> A RomXL 100 010 03	<b>31.365,-</b> A RoyXL 100 010 03	<b>29.925,-</b> A FloXL 100 010 03	<b>30.595,-</b> A RimXL 100 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>27.160,-</b> A ClaXL 100 010 ..	<b>30.510,-</b> A RomXL 100 010 ..	<b>31.940,-</b> A RoyXL 100 010 ..	<b>30.510,-</b> A FloXL 100 010 ..	<b>31.185,-</b> A RimXL 100 010 ..
Granite schwarz (20), Granite grau (21)	<b>31.230,-</b> A ClaXL 100 010 ..	<b>35.085,-</b> A RomXL 100 010 ..	<b>36.730,-</b> A RoyXL 100 010 ..	<b>35.085,-</b> A FloXL 100 010 ..	<b>35.865,-</b> A RimXL 100 010 ..
<b>Ausstattungspaket</b>					
2 Skimmer, 1 Wasserniveaugler, 4 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 2 Unterwas- serscheinwerfer 300 W - 12 V mit Trafo 600 VA und Anschlussdosen, weiß (35), poliert (34)	<b>3.285,-</b> A 3 540 0..				
<b>Zubehör</b>					
<b>Beckenrandstein Terrano</b> , 60 x 37 x 4 cm Farben: sand (4), weiß (1)	<b>2.535,-</b> A 3 030 10.	<b>2.950,-</b> A 3 031 10.	<b>2.710,-</b> A 3 039 10.	-	<b>2.950,-</b> A 3 033 10.
<b>Beckenrandstein Granit</b> , schwarz, 50 x 35 x 4 cm	<b>2.535,-</b> A 3 030 107	-	<b>2.710,-</b> A 3 039 107	-	-
<b>Einstiegleiter Tina</b> , 4-stufig, geteilt, aus Edelstahl, poliert, mit Sicherheitstufe	<b>1.720,-</b> A 3 551 200	-	-	-	-
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , pro Paar, poliert (0) oder weiß (1)	-	<b>1.140,-</b> A 2 302 01.	<b>760,-</b> A 2 303 01.	<b>1.150,-</b> A 2 301 01.	<b>760,-</b> A 2 303 01.
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 1000</b> Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,6 kW - 400 V, Düsen mit 2" Anschluss zum einbetonieren, Verrohrung bauseits	<b>4.555,-</b> B 3 590 02.	<b>4.555,-</b> B 3 590 02.	-	<b>4.555,-</b> B 3 590 02.	-
<b>Haltegriff 50 cm</b> , aus Edelstahl, poliert	<b>205,-</b> B 2 303 04.	-	-	-	<b>190,-</b> B 2 303 05.
<b>Massageanlage Healthstream 4-22 control</b> 4 Superjet Massagedüsen, Pumpe 1,5 kW, Luftregler und Taster	<b>3.495,-</b> B 3 594 00.				
<b>Haltestange aus Edelstahl</b> , poliert 2 m lang, Wandabstand 9 cm	<b>570,-</b> A 2 303 080				
<b>Fun Pak</b>					
Strömungs- und Massageanlage mit doppel- strahliger Gegenschwimmanlage 2 x 1,5 kW 2 Turbojet Massagedüsen, 1 Multi-Masterjet, Massagedüse, 1 Wasserschwall, im Unter- bauschacht eingebaut, (nur in Verbindung mit Unterbauschacht)	-	-	<b>5.390,-</b> A 3 560 18.	-	<b>5.070,-</b> A 3 560 21.
<b>Option Bodengeysir</b>	-	-	<b>850,-</b> A 3 560 20.	-	<b>850,-</b> A 3 560 20.
<b>Unterbauschacht</b> anlaminiert	-	-	<b>900,-</b> A 2 303 021	-	<b>1.220,-</b> A 2 303 024
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> , 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und 2 Anschlussdosen Kunststoff	-	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.			
<b>Unterflur-Rollladenabdeckung</b>					
(verlängert das Becken um 80 cm) Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.					
Ausführung Lamellen solar	<b>19.675,-</b> A 22 102 006	<b>20.185,-</b> A 22 102 016	<b>20.555,-</b> A 22 102 066	<b>20.105,-</b> A 22 102 036	<b>20.400,-</b> A 22 102 046
Ausführung Lamellen weiß	<b>17.200,-</b> A 22 101 006	<b>17.715,-</b> A 22 101 016	<b>17.835,-</b> A 22 101 066	<b>17.655,-</b> A 22 101 036	<b>17.850,-</b> A 22 101 046
<b>Sprüheinrichtung</b> zur Verbesserung der Roll- ladenreinigung, inkl. Frischwasser-Magnetventil	<b>965,-</b> A 2 200 195				
<b>Frachtkosten</b> wegen Sondertransport auf Anfrage					

## Classic mit Überlaufrinne



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.

## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

In **Sandwichbauweise** mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm am Boden. **Umlaufende Überlaufrinne** aus GFK, weiß, **justierbares Überlaufwehr**, wasserseitige Verblendliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. **2 Rinnenabläufe d 125**, **Rinnenabdeckrost** aus PVC, weiß, mit 4 Gehrungsecken.

# Classic mit Überlaufrinne

Beckentyp	Classic 500 Ü	Classic 600 Ü	Classic 700 Ü	Classic 800 Ü
Maße in Meter, außen	5,59 x 4,47 x 1,35	6,59 x 4,47 x 1,35	7,59 x 4,47 x 1,35	8,59 x 4,47 x 1,35
Farben:	<b>26.720,-</b>	<b>29.295,-</b>	<b>31.860,-</b>	<b>34.440,-</b>
einfarbig weiß (03)	A ClaÜ 500 010 03	A ClaÜ 600 010 03	A ClaÜ 700 010 03	A ClaÜ 800 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05)	<b>27.185,-</b>	<b>29.755,-</b>	<b>32.330,-</b>	<b>34.900,-</b>
	A ClaÜ 500 010 ..	A ClaÜ 600 010 ..	A ClaÜ 700 010 ..	A ClaÜ 800 010 ..
Granicite schwarz (20), Granicite grau (21)	<b>31.260,-</b>	<b>34.220,-</b>	<b>37.175,-</b>	<b>40.135,-</b>
	A ClaÜ 500 010 ..	A ClaÜ 600 010 ..	A ClaÜ 700 010 ..	A ClaÜ 800 010 ..
<b>Ausstattungspaket Classic Ü</b> , private Nutzung				
1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 4 Einlaufdüsen 105, 1 Bodensaugeranschluss, 1 Unterwasserscheinwerfer GFK 300 W mit Trafo und Kabelanschlussdose, weiß (5) oder poliert (4)	<b>1.555,-</b>	<b>1.555,-</b>	<b>1.555,-</b>	<b>1.555,-</b>
	A 3 540 10.			
<b>Messwasserentnahme 1 1/2 "</b> (Qmax. 5,1 m <sup>3</sup> /h)	<b>130,-</b>	<b>130,-</b>	<b>130,-</b>	<b>130,-</b>
	B 4 205 01.			
<b>Einstiegleiter aus Edelstahl</b> , poliert 3-teilige Ausführung, 3 Stufen, 1 Sicherheitsstufe, Griffbögen 1 x 75 cm, 1 x 95 cm hoch	<b>2.410,-</b>	<b>2.410,-</b>	<b>2.410,-</b>	<b>2.410,-</b>
	A 3 550 400			
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 1000</b> , inkl. Bedienpult Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,6 kW - 400 V	<b>5.045,-</b>	<b>5.045,-</b>	<b>5.045,-</b>	<b>5.045,-</b>
	B 3 590 50.			
<b>Haltegriff 50 cm</b> , Edelstahl poliert	<b>205,-</b>	<b>205,-</b>	<b>205,-</b>	<b>205,-</b>
	B 2 303 04.			
<b>Massageanlage Healthstream 4-22 control</b> inkl. Bedienpult, 4 Superjet Massagedüsen, Pumpe 1,5 kW, 1 Luftregler	<b>3.670,-</b>	<b>3.670,-</b>	<b>3.670,-</b>	<b>3.670,-</b>
	B 3 594 50.			
<b>Haltestange aus Edelstahl</b> , poliert 2 m lang, Wandabstand 9 cm	<b>570,-</b>	<b>570,-</b>	<b>570,-</b>	<b>570,-</b>
	A 2 303 080			
<b>Überlaufsammelbehälter</b>				
Ausführung 1000 l, 2,00 x 1,15 x 0,79 m	<b>2.240,-</b>	<b>2.240,-</b>	<b>2.240,-</b>	<b>2.240,-</b>
	A 5 310 500			
Niveau- und Pumpensteuerung, mit Magnetventil zur Frischwassernachspeisung.	<b>1.210,-</b>	<b>1.210,-</b>	<b>1.210,-</b>	<b>1.210,-</b>
	A 5 350 100			
<b>Inline-Rollabdeckung</b>				
Rollladeneinbauwand im Becken liegend mit Frontblende und Deckel, inkl. 2 Treibdüsen, Aufrollvorrichtung mit außenliegendem Elektromotor und Schlüsseltaster, Abdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen mit integrierten Stabilisierungsstreben.				
Ausführung Lamellen solar	<b>15.555,-</b>	<b>15.980,-</b>	<b>16.425,-</b>	<b>16.870,-</b>
	A 22 602 001	A 22 602 002	A 22 602 003	A 22 602 004
Ausführung Lamellen weiß	<b>14.585,-</b>	<b>14.870,-</b>	<b>15.145,-</b>	<b>15.425,-</b>
	A 22 601 001	A 22 601 002	A 22 601 003	A 22 601 004
<b>Wandverstrebungen aus Stahl</b> , verzinkt				
Werkseitig einlamiert, an den 4 Seiten des Beckens	<b>9.360,-</b>	<b>10.440,-</b>	<b>11.515,-</b>	<b>12.585,-</b>
	A 2 400 500	A 2 400 501	A 2 400 502	A 2 400 503
Lose zur bauseitigen Montage	<b>7.825,-</b>	<b>8.725,-</b>	<b>9.625,-</b>	<b>10.525,-</b>
	A 2 400 600	A 2 400 601	A 2 400 602	A 2 400 603
<b>Frachtkosten</b> wegen Sondertransport auf Anfrage				

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.

Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

## Classic Rom mit Überlaufrinne



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.

## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

In **Sandwichbauweise** mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm am Boden. **5-stufige Treppenanlage** mit rutschhemmend profilierter Oberfläche, **umlaufende Überlaufrinne** aus GFK, weiß, **justierbares Überlaufwehr**, wasserseitige Verblendliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. **2 Rinnenabläufe d 125, Rinnenabdeckrost** aus PVC, weiß, mit Gehrungsecken.

# Rom mit Überlaufrinne

Beckentyp	Rom 645 Ü	Rom 745 Ü	Rom 845 Ü	Rom 945 Ü
Maße in Meter, außen	7,09 x 4,47 x 1,35	8,09 x 4,47 x 1,35	9,09 x 4,47 x 1,35	10,09 x 4,47 x 1,35
Farben:				
einfarbig weiß (03)	<b>31.615,-</b> A RomÜ 645 010 03	<b>34.240,-</b> A RomÜ 745 010 03	<b>36.805,-</b> A RomÜ 845 010 03	<b>39.385,-</b> A RomÜ 945 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>32.080,-</b> A RomÜ 645 010 ..	<b>34.700,-</b> A RomÜ 745 010 ..	<b>37.270,-</b> A RomÜ 845 010 ..	<b>39.850,-</b> A RomÜ 945 010 ..
Granicite schwarz (20), Granicite grau (21)	<b>36.895,-</b> A RomÜ 645 010 ..	<b>39.905,-</b> A RomÜ 745 010 ..	<b>42.860,-</b> A RomÜ 845 010 ..	<b>45.825,-</b> A RomÜ 945 010 ..
<b>Ausstattungspaket Classic Ü, private Nutzung</b>				
1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 4 Einlaufdüsen 105, 1 Bodensaugeranschluss, 1 Unterwasserscheinwerfer GFK, 300 W mit Trafo und Kabelanschlussdose, weiß (5) oder poliert (4)	<b>1.555,-</b> A 3 540 10.			
<b>Messwasserentnahme 1 1/2 "</b> (Qmax 5,1 m³/h)	<b>130,-</b> B 4 205 01.			
<b>Handlauf Rom</b> , Edelstahl poliert (0), weiß (1) links	<b>660,-</b> A 2 322 01.			
<b>Handlauf Rom</b> , Edelstahl poliert (0), weiß (1), rechts	<b>660,-</b> A 2 322 02.			
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und Anschlussdosen	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.			
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 1000</b> , inkl. Bedienpult, Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,6 kW - 400 V	<b>5.045,-</b> B 3 590 50.			
<b>Massageanlage Healthstream 4-22 control</b> , inkl. Bedienpult 4 Superjet Massagedüsen, Pumpe 1,5 kW, 1 Luftregler u. Taster	<b>3.670,-</b> B 3 594 50.			
<b>Haltestange aus Edelstahl</b> , poliert 2 m lang, Wandabstand 9 cm	<b>570,-</b> A 2 303 080			
<b>Überlaufsammelbehälter</b>				
Ausführung 1000 l, 2,00 x 1,15 x 0,79 m	<b>2.240,-</b> A 5 310 500			
Niveau- und Pumpensteuerung, mit Magnetventil zur Frischwassernachspeisung	<b>1.210,-</b> A 5 350 100			
<b>Inline-Rollabdeckung</b>				
Rollladeneinbauwand im Becken liegend mit Frontblende und Deckel, inkl. 2 Treibdüsen, Aufrollvorrichtung mit außenliegendem Elektromotor und Schlüsseltaster, Abdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen mit integrierten Stabilisierungsstreben.				
Ausführung Lamellen solar	<b>16.280,-</b> A 22 602 005	<b>16.710,-</b> A 22 602 006	<b>17.155,-</b> A 22 602 007	<b>17.600,-</b> A 22 602 008
Ausführung Lamellen weiß	<b>15.095,-</b> A 22 601 005	<b>15.375,-</b> A 22 601 006	<b>15.650,-</b> A 22 601 007	<b>15.935,-</b> A 22 601 008
<b>Wandverstreben aus Stahl, verzinkt</b>				
Werkseitig einlamiert, an den 4 Seiten des Beckens	<b>10.970,-</b> A 2 400 504	<b>12.055,-</b> A 2 400 505	<b>13.125,-</b> A 2 400 506	<b>14.200,-</b> A 2 400 507
Lose zur bauseitigen Montage	<b>9.175,-</b> A 2 400 604	<b>10.075,-</b> A 2 400 605	<b>10.970,-</b> A 2 400 606	<b>11.875,-</b> A 2 400 607
<b>Frachtkosten</b> wegen Sondertransport auf Anfrage				

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.


Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

## Classic Royal mit Überlaufrinne



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.

## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat.

In **Sandwichbauweise** mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm am Boden, **umlaufende Überlaufrinne** aus GFK, weiß, **justierbares Überlaufwehr**, wasserseitige Verblendliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. **2 Rinnenabläufe d 125**, **Rinnenabdeckrost** aus PVC, weiß, mit 4 Gehrungsecken.

# Royal mit Überlaufrinne

Beckentyp	Royal 620 Ü	Royal 720 Ü	Royal 820 Ü	Royal 920 Ü
Maße in Meter, außen	6,94 x 4,47 x 1,35	7,94 x 4,47 x 1,35	8,94 x 4,47 x 1,35	9,94 x 4,47 x 1,35
Farben: einfarbig weiß (03)	<b>33.185,-</b> A RoyÜ 620 010 03	<b>35.760,-</b> A RoyÜ 720 010 03	<b>38.330,-</b> A RoyÜ 820 010 03	<b>40.910,-</b> A RoyÜ 920 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>33.655,-</b> A RoyÜ 620 010 ..	<b>36.225,-</b> A RoyÜ 720 010 ..	<b>38.790,-</b> A RoyÜ 820 010 ..	<b>41.375,-</b> A RoyÜ 920 010 ..
<b>Ausstattungspaket Classic Ü</b> , private Nutzung				
1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 4 Einlaufdüsen 105, 1 Bodensaugeranschluss, 1 Unterwasserscheinwerfer GFK 300 W mit Trafo und Kabelanschlussdose, weiß (5) oder poliert (4)	<b>1.555,-</b> A 3 540 10.			
<b>Messwasserentnahme 1 1/2 "</b> (Qmax 5,1 m³/h)	<b>130,-</b> B 4 205 01.			
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , pro Paar poliert (12) oder weiß (13)	<b>990,-</b> A 2 303 0..			
<b>Fun Pak</b>				
Strömungs- und Massageanlage mit doppelstrahliger Gegenschwimmanlage 2 x 1,5 kW 2 Turbojet Massagedüsen 1 Multi-Masterjet Massagedüse 1 Nackendusche zur bauseitigen Montage im Unterbauschacht eingebaut, (nur in Verbindung mit Unterbauschacht)	<b>5.695,-</b> A 3 560 40.			
<b>Option Bodengeysir</b>	<b>850,-</b> A 3 560 20.			
<b>Unterbauschacht</b> anlaminiert	<b>820,-</b> A 2 303 121			
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> , 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 50 VA und Anschlussdosen Kunststoff	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.			
<b>Überlaufsammelbehälter</b>				
Ausführung 1000 l, 2,00 x 1,15 x 0,79 m	<b>2.240,-</b> A 5 310 500			
Niveau- und Pumpensteuerung, mit Magnetventil zur Frischwassernachspeisung	<b>1.210,-</b> A 5 350 100			
<b>Inline-Rollabdeckung</b>				
Rollladeneinbauwand im Becken liegend mit Frontblende und Deckel, inkl. 2 Treibdüsen, Aufrollvorrichtung mit außenliegendem Elektromotor und Schlüsseltaster, Abdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen mit integrierten Stabilisierungsstreben.				
Ausführung Lamellen solar	<b>16.365,-</b> A 22 602 009	<b>16.805,-</b> A 22 602 010	<b>17.240,-</b> A 22 602 011	<b>17.690,-</b> A 22 602 012
Ausführung Lamellen weiß	<b>15.140,-</b> A 22 601 009	<b>15.420,-</b> A 22 601 010	<b>15.690,-</b> A 22 601 011	<b>15.970,-</b> A 22 601 012
<b>Wandverstrebungen aus Stahl</b> , verzinkt				
Werkseitig einlaminiert, an den 4 Seiten des Beckens	<b>10.655,-</b> A 2 400 508	<b>11.725,-</b> A 2 400 509	<b>12.805,-</b> A 2 400 510	<b>13.875,-</b> A 2 400 511
Lose zur bauseitigen Montage	<b>8.900,-</b> A 2 400 608	<b>9.805,-</b> A 2 400 609	<b>10.700,-</b> A 2 400 610	<b>12.390,-</b> A 2 400 611
<b>Frachtkosten</b> wegen Sondertransport auf Anfrage				

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.

Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

## Classic XL mit Überlaufrinne



## Royal XL mit Überlaufrinne



## Rom XL mit Überlaufrinne



Alle Abbildungen beinhalten  
Ausstattungspaket und  
Sonderzubehör.

## Einstückschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat .

In **Sandwichbauweise** mit 20 mm Isolierung in den Wänden, 30 mm Isolierung am Boden. **Umlaufende Überlaufrinne** aus GFK, weiß, **justierbares Überlaufwehr**, wasserseitige Verblendliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. 4 Rinnenabläufe d 125, **Rinnenabdeckrost** aus PVC, weiß, mit 4 Gehrungsecken.

Bei Rom: 5-stufige Badetreppe mit rutschhemmend profilierter Oberfläche.

Bei Treppe Royal S: 5-stufige Badetreppe mit rutschhemmend profilierter Oberfläche, Startblock und großzügiger Sitz-Liegestufe.

# Classic mit Überlaufrinne

Beckentyp	Classic XL Ü	Royal XL Ü	Rom XL Ü
Maße in Meter, außen	10,61 x 5,47 x 1,35	11,80 x 5,47 x 1,35	12,11 x 5,47 x 1,35
Farben:			
einfarbig weiß (03)	<b>49.140,-</b> A ClaXLÜ 100 010 03	<b>53.900,-</b> A RoyXLÜ 100 010 03	<b>53.325,-</b> A RomXLÜ 100 010 03
meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	<b>49.720,-</b> A ClaXLÜ 100 010 ..	<b>54.475,-</b> A RoyXLÜ 100 010 ..	<b>53.905,-</b> A RomXLÜ 100 010 ..
Granicite schwarz (20), Granicite grau (21)	<b>57.180,-</b> A ClaXLÜ 100 010 ..	<b>62.650,-</b> A RoyXLÜ 100 010 ..	<b>61.985,-</b> A RomXLÜ 100 010 ..
<b>Ausstattungspaket XL Ü</b> , private Nutzung			
1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 6 Einlaufdüsen 105, 2 Unterwasserscheinwerfer GFK 300 W - 12 V mit Trafo 600 VA, 1 Bodensaugeranschluss	<b>2.252,-</b> A 3 540 20.	<b>2.252,-</b> A 3 540 20.	<b>2.252,-</b> A 3 540 20.
<b>Messwasserentnahme 1 1/2 "</b> (Qmax 5,1 m³/h)	<b>130,-</b> B 4 205 01.	<b>130,-</b> B 4 205 01.	<b>130,-</b> B 4 205 01.
<b>Einstiegleiter aus Edelstahl</b> , poliert, Modell Tina, 3-teilige Ausführung, 3 Stufen plus 1 Sicherheitsstufe, Griffbögen 1 x 75 cm, 1 x 95 cm hoch	<b>2.410,-</b> A 3 550 400	-	-
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , pro Paar poliert (12) oder weiß (13)	-	<b>990,-</b> A 2 303 0..	-
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , poliert (0) oder weiß (1), links	-	-	<b>660,-</b> A 2 322 01.
<b>Handlauf aus Edelstahl</b> , poliert (0) oder weiß (1), rechts	-	-	<b>660,-</b> A 2 322 02.
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 1000</b> , inkl. Bedienpult Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,6 kW - 400 V	<b>5.045,-</b> B 3 590 50.	-	<b>5.045,-</b> B 3 590 50.
<b>Haltegriff 50 cm</b> , Edelstahl, poliert (0) oder weiß (1)	<b>205,-</b> B 2 303 04.	-	-
<b>Massageanlage Healthstream 4-22 control</b> , inkl. Bedienpult 4 Superjet Massagedüsen, Pumpe 1,5 kW, 1 Luftregler	<b>3.670,-</b> B 3 594 50.	-	<b>3.670,-</b> B 3 594 50.
<b>Haltestange aus Edelstahl</b> , poliert, 2 m lang, Wandabstand 9 cm	<b>570,-</b> A 2 303 080	-	<b>570,-</b> A 2 303 080
<b>2 Kleinscheinwerfer</b> , 50 W - 12 V Halogen mit Trafo 100 VA und Anschlussdose aus Kunststoff	-	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.	<b>1.408,-</b> B 3 202 01.
<b>Fun Pak</b>			
Strömungs- und Massageanlage mit doppelstrahliger Gegenschwimmanlage 2 x 1,5 kW, 2 Turbojet Massagedüsen, 1 Multi-Masterjet Massagedüse, 1 Neckendusche zur bauseitigen Montage im Unterbauschacht eingebaut (nur in Verbindung mit Unterbauschacht)	-	<b>5.695,-</b> A 3 560 40.	-
<b>Option Bodengeysir</b>	-	<b>850,-</b> A 3 560 20.	-
<b>Unterbauschacht</b> anlaminiert	-	<b>900,-</b> A 2 303 021	-
<b>Überlaufsammelbehälter</b> siehe Seite 39			
<b>Inline-Rollabdeckung</b>			
Rollladeneinbauwand im Becken liegend mit Frontblende und Deckel, inkl. 2 Treibdüsen, Aufrollvorrichtung mit außenliegendem Elektromotor und Schlüsseltaster, Abdeckung aus PVC-Hohlkammerprofilen mit integrierten Stabilisierungsstreben.			
Ausführung Lamellen solar	<b>20.945,-</b> A 22 702 001	<b>21.820,-</b> A 22 702 003	<b>21.665,-</b> A 22 702 002
Ausführung Lamellen weiß	<b>18.680,-</b> A 22 701 001	<b>19.315,-</b> A 22 701 003	<b>19.195,-</b> A 22 701 002
<b>Wandverstreben aus Stahl</b> , verzinkt			
Werkseitig einlaminiert, an den 4 Seiten des Beckens	<b>15.810,-</b> A 2 400 512	<b>16.885,-</b> A 2 400 514	<b>17.370,-</b> A 2 400 513
Lose zur bauseitigen Montage	<b>13.215,-</b> A 2 400 612	<b>14.115,-</b> A 2 400 614	<b>14.440,-</b> A 2 400 613
<b>Frachtkosten</b> wegen Sondertransport auf Anfrage			

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.


Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

## Classic XL geteilte Ausführung



Je nach Beckengröße sind unterschiedlich viele Teilungen möglich.



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.

## Classic XL - geteilte Ausführung.

Schwimmbecken aus **Epoxy-Acrylat** in Grobelementen mit Rollladensicherheitskante und darunter liegendem Stahlrahmen. Becken in Sandwichbauweise mit 20 mm Isolierung in den Wänden, **60 mm im Boden**. Großzügige Badetreppe mit rutschhemmend profilierten Stufen, bei Rimini mit Einbauvorbereitung für Wasserschwall. Startblock mit aufklappbarer Brausewanne, Gasdruckdämpfer, Lüfter und Hygrostat.

# Classic XL

## geteilte Ausführung

**Achtung: Höhe des Beckens außen 1,57 m.**

**Folgende Preise gelten für Becken einfarbig weiß (03)**

Classic XL		Rom XL		Royal XL		Florenz XL		Rimini XL	
Außenmaße: 5,14 x 4,84	<b>20.515,-</b> A ClaXL 050 020 ..	Außenmaße: 6,58 x 4,84	<b>23.860,-</b> A RomXL 050 020 ..	Außenmaße: 6,34 x 4,84	<b>25.295,-</b> A RoyXL 050 020 ..	Außenmaße: 6,34 x 4,84	<b>23.860,-</b> A FloXL 050 020 ..	Außenmaße: 6,61 x 4,84	<b>25.120,-</b> A RimXL 050 020 ..
6,14 x 4,84	<b>23.760,-</b> A ClaXL 060 020 ..	7,58 x 4,84	<b>27.105,-</b> A RomXL 060 020 ..	7,34 x 4,84	<b>28.540,-</b> A RoyXL 060 020 ..	7,34 x 4,84	<b>27.105,-</b> A FloXL 060 020 ..	7,61 x 4,84	<b>28.360,-</b> A RimXL 060 020 ..
7,14 x 4,84	<b>26.645,-</b> A ClaXL 070 020 ..	8,58 x 4,84	<b>29.950,-</b> A RomXL 070 020 ..	8,34 x 4,84	<b>31.430,-</b> A RoyXL 070 020 ..	8,34 x 4,84	<b>29.950,-</b> A FloXL 070 020 ..	8,61 x 4,84	<b>31.205,-</b> A RimXL 070 020 ..
8,14 x 4,84	<b>29.445,-</b> A ClaXL 080 020 ..	9,58 x 4,84	<b>32.790,-</b> A RomXL 080 020 ..	9,34 x 4,84	<b>34.225,-</b> A RoyXL 080 020 ..	9,34 x 4,84	<b>32.790,-</b> A FloXL 080 020 ..	9,61 x 4,84	<b>34.045,-</b> A RimXL 080 020 ..
9,14 x 4,84	<b>31.455,-</b> A ClaXL 090 020 ..	10,58 x 4,84	<b>35.955,-</b> A RomXL 090 020 ..	10,34 x 4,84	<b>36.235,-</b> A RoyXL 090 020 ..	10,34 x 4,84	<b>35.955,-</b> A FloXL 090 020 ..	10,61 x 4,84	<b>37.215,-</b> A RimXL 090 020 ..
10,14 x 4,84	<b>35.575,-</b> A ClaXL 100 020 ..	11,58 x 4,84	<b>38.805,-</b> A RomXL 100 020 ..	11,34 x 4,84	<b>40.270,-</b> A RoyXL 100 020 ..	11,34 x 4,84	<b>38.805,-</b> A FloXL 100 020 ..	11,61 x 4,84	<b>40.070,-</b> A RimXL 100 020 ..
11,14 x 4,84	<b>38.425,-</b> A ClaXL 110 020 ..	12,58 x 4,84	<b>41.670,-</b> A RomXL 110 020 ..	12,34 x 4,84	<b>43.205,-</b> A RoyXL 110 020 ..	12,34 x 4,84	<b>41.665,-</b> A FloXL 110 020 ..	12,61 x 4,84	<b>42.925,-</b> A RimXL 110 020 ..
12,14 x 4,84	<b>41.160,-</b> A ClaXL 120 020 ..	13,58 x 4,84	<b>44.500,-</b> A RomXL 120 020 ..	13,34 x 4,84	<b>45.945,-</b> A RoyXL 120 020 ..	13,34 x 4,84	<b>44.500,-</b> A FloXL 120 020 ..	13,61 x 4,84	<b>45.765,-</b> A RimXL 120 020 ..

### Ausstattungspaket

2 Skimmer, 1 Wasserniveauregler, 4 Einlaufdüsen, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 2 Unterwasserschleimwerfer 300 W - 12 V mit Trafo 600 VA und Anschlussdosen, weiß (35), poliert (34)

**3.285,-**  
A 3 540 0..

### Unterflur-Rollladen

(verlängert das Becken um 80 cm) Rollladenschacht mit 2 Treibdüsen, Ablauf, Aufrollvorrichtung elektrisch mit Schlüsseltaster, Schachtabdeckung aus Bangkiraiholz mit Sturzbalken.

**Für alle Größen**

**13.575,-**  
A 23 000 101

### Lamellen aus PVC-Hohlkammerprofilen

Ausführung Lamellen solar, pro lfd.m.

**600,-**  
A 23 002 011

Ausführung Lamellen weiß, pro lfd.m.

**395,-**  
A 23 001 011

Zuschnitt solar für

Treppe **Rom**

**720,-**  
A 23 002 051

Treppe **Royal**

**880,-**  
A 23 002 055

Treppe **Florenz**

**645,-**  
A 23 002 053

Treppe **Rimini**

**930,-**  
A 23 002 054

Zuschnitt weiß für

Treppe **Rom**

**510,-**  
A 23 001 051

Treppe **Royal**

**630,-**  
A 23 001 055

Treppe **Florenz**

**460,-**  
A 23 001 053

Treppe **Rimini**

**650,-**  
A 23 001 054

### Verschraubung der Beckenelemente

Durch Werksmonteur innerhalb Deutschland und Benelux

**2.555,-**  
N 3 600 096

### Beförderung

Innerhalb Deutschland und Benelux

**2.750,-**  
N 9 211 000

Mehrpreis: meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)

**580,-**

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.

Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

... ..0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)


... ..1 weiß rilaniert

# Classic XL geteilte Ausführung mit Überlaufrinne


In **Sandwichbauweise** mit 20 mm Isolierung in den Wänden, **60 mm Isolierung am Boden**. **Umlaufende Überlaufrinne** aus GFK, weiß, **justierbares Überlaufwehr**, wasserseitige Verblendfliese und Epoxidharzkleber zur bauseitigen Montage. 4 Rinnenabläufe d 125, **Rinnenabdeckrost** aus PVC, weiß, als Querrost mit Gehrungsecken.

**Bei Rom:** 5-stufige Badetreppe mit rutschhemmend profilierter Oberfläche. Rinnenabdeckrost aus PVC, weiß, als Rollrost.

**Achtung: Höhe des Beckens außen: 1,38 m**



Je nach Beckengröße sind unterschiedlich viele Teilungen möglich.



Alle Abbildungen beinhalten Ausstattungspaket und Sonderzubehör.

# Classic **XL** geteilte Ausführung mit Überlaufrinne

Beckentyp	Classic XL Ü, geteilt	Rom XL Ü, geteilt
Preise für folgende Farben: meerblau (02), papyrus (08), sand (05), weiß, mit abgesetzten Stufen (01)	Außenmaße: 5,61 x 5,47 A ClaXLÜ 50 003 0..	Außenmaße: 7,11 x 5,47 A RomXLÜ 50 003 0..
Minderpreis einfarbig weiß (03) <b>540,-</b>	<b>36.630,-</b>	<b>40.790,-</b>
	<b>41.275,-</b> A ClaXLÜ 60 003 0..	<b>45.430,-</b> A RomXLÜ 60 003 0..
	<b>45.530,-</b> A ClaXLÜ 70 003 0..	<b>49.685,-</b> A RomXLÜ 70 003 0..
	<b>49.775,-</b> A ClaXLÜ 80 003 0..	<b>53.930,-</b> A RomXLÜ 80 003 0..
	<b>54.355,-</b> A ClaXLÜ 90 003 0..	<b>58.505,-</b> A RomXLÜ 90 003 0..
	<b>58.605,-</b> A ClaXLÜ 10 003 0..	<b>62.755,-</b> A RomXLÜ 10 003 0..
	<b>62.975,-</b> A ClaXLÜ 11 003 0..	<b>67.020,-</b> A RomXLÜ 11 003 0..
	<b>67.110,-</b> A ClaXLÜ 12 003 0..	<b>71.265,-</b> A RomXLÜ 12 003 0..
<b>Ausstattungspaket XL Ü, private Nutzung</b>		
1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Bodenablaufmulde als Pumpensumpf mit Antiwirbeldeckel, 6 Einlaufdüsen 105, 2 Unterwasserscheinwerfer GFK 300 W - 12 V mit Trafo 600 VA und Anschlußdosen, 1 Bodensaugeranschluss, weiß (5), poliert (4)	<b>2.252,-</b> A 3 540 20.	<b>2.252,-</b> A 3 540 20.
<b>Messwasserentnahme 1 1/2 "</b> (Qmax 5,1 m³/h)	<b>130,-</b> B 4 205 01.	<b>130,-</b> B 4 205 01.
<b>Einstiegleiter aus Edelstahl</b> , poliert, 3-teilige Ausführung, 3 Stufen, 1 Sicherheitsstufe, Griffbögen 1 x 75 cm, 1 x 95 cm hoch	<b>2.410,-</b> A 3 550 400	-
<b>Gegenschwimmanlage Twinjet 1000</b> , inkl. Bedienpult Doppeldüsenanlage mit 2 Luftreglern, Pumpe 2,6 kW - 400 V	<b>5.045,-</b> B 3 590 50.	<b>5.045,-</b> B 3 590 50.
<b>Haltegriff 50 cm</b> , Edelstahl, poliert (0) oder weiß (1)	<b>205,-</b> B 2 303 04.	-
<b>Massageanlage Healthstream 4-22 control</b> , inkl. Bedienpult 4 Superjet Massagedüsen, Pumpe 1,5 kW, 1 Luftregler	<b>3.670,-</b> B 3 594 50.	<b>3.670,-</b> B 3 594 50.
<b>Haltestange aus Edelstahl</b> , poliert, 2 m lang, Wandabstand 9 cm	<b>570,-</b> A 2 303 080	<b>570,-</b> A 2 303 080
<b>Überlaufsammelbehälter</b> siehe Seite 39		
<b>Inline-Rollabdeckung</b>		
Rolladeneinbauwand im Becken liegend mit Frontblende und Deckel, inkl. 2 Treibdüsen, Aufrollvorrichtung mit außenliegendem Elektromotor und Schlüsseltaster. <b>Für alle Größen</b>	<b>15.355,-</b> A 23 000 150	<b>15.355,-</b> A 23 000 150
<b>Lamellen aus PVC-Hohlkammerprofilen</b>	<b>600,-</b> A 23 002 012	<b>600,-</b> A 23 002 012
Ausführung Lamellen solar, pro lfd.m.	<b>395,-</b> A 23 001 012	<b>395,-</b> A 23 001 012
Ausführung Lamellen weiß, pro lfd.m.	-	<b>720,-</b> A 23 002 061
Zuschnitt solar für Treppe	-	<b>510,-</b> A 23 001 061
Zuschnitt weiß für Treppe	-	-
<b>Wandverstreben aus Stahl</b> , verzinkt		
Wandverstreben, lose zur bauseitigen Montage pro lfdm.	<b>450,-</b> A 2 400 107	<b>450,-</b> A 2 400 107
<b>Verschraubung der Beckenelemente</b>		
Durch Werksmonteure innerhalb Deutschland und Benelux	<b>2.555,-</b> N 3 600 096	<b>2.555,-</b> N 3 600 096
<b>Frachtkosten</b>		
Innerhalb Deutschland und Benelux	<b>2.750,-</b> N 9 211 000	<b>2.750,-</b> N 9 211 000

Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.

Stand: 01.01.2009

Endnummern-Code für Einbauteile:

. . . . .0 Edelstahl poliert (bzw. NiSn poliert)

. . . . .1 weiß rilsaniert

## Bodenablaufbogen

aus Rotguss, R 1 1/2" B 3 510 000 132,--

**Antiwirbeldeckel**, weiß, passend für Ablaufmulde im RivieraPool B 3 511 001 111,--

dto. VA-polieret B 3 512 000 111,--

## Bodenabsaugfitting Wd. gerade 1 1/2"

NiSn 4 205 010 130,--

weiß 4 205 011 130,--

## Beckeneinläufe mit Kugeldüse

R 1 1/2", Ø 18 mm, weiß B 3 510 510 76,--

dto. VA-polieret B 3 510 500 87,--

Ø 8 mm, weiß B 3 510 560 76,--

Ø 8 mm, VA-polieret B 3 510 550 87,--

Verschlussstopfen zur Düse B 3 510 520 24,50

## Beckeneinlauf mit Lenkstrahldüse

R 1 1/2", Ø 25 mm B 3 510 40. 140,--

Verschlussstopfen zur Düse B 3 510 470 25,--

## Oberflächenreinigung

**Skimmer RG 126**, aus Rotguss, mit Siebkorb und NiSn-polieretem Deckel. Gerader Sauganschluss

R 1 1/2", Überlauf R 1 1/2" B 3 502 010 805,--

## Wanddurchführung

aus Rotguss für Fertigbecken B 3 502 09. 395,--

**Wasserstandsregler**, aus Rotguss, zur Montage am Skimmer RG 126, mit schwimmergesteuertem Feindosierventil sowie NiSn-polieretem Deckel

B 3 502 030 335,--

## Fliesenrahmen

für den Skimmerdeckel, NiSn-polieret B 3 502 520 100,--

## Doppelfliesenrahmen

für die Deckel von Skimmer und Wasserstandsregler, NiSn-polieret B 3 502 530 172,--

## Saugplatte (Skim vac)

B 3 502 012 41,--

**Für Treppe Rimini/Capri**: Skimmer aus GFK, Überlauf d 40, Sauganschluss 2", Niveauregler mechanisch 3/8", fest anlamiert

A 3 502 060 660,--

dto. mit Blende Edelstahl polieret A 3 502 070 660,--

## Skimmer Integra

Doppeltes Skimmerwehr, Überlauf d 40, Sauganschluss 2", Niveauregler 3/8", im Rollladenschacht montiert. A 3 916 053 660,--

## Skimmer V 20 mit Spezial-Einbau-

flansch, Skim Vac und Mini-Niveaumentil B 3 502 080 660,--

## Meßwasserentnahme (Qmax. 5,1 m³/h)

### Ø 200 mm

weiß B 4 205 011 130,--

NiSn-polieret B 4 205 010 130,--

## Saugfitting für Bodenreiniger

weiß B 2 400 105 204,--

NiSn-polieret B 2 400 113 204,--



## Unterwasserbeleuchtung

<b>Nische aus Rotguss</b> mit Befestigungs- satz und schwenkbarem Lampenein- satz 300 W – 12 V aus weißem Kunststoff mit 2,8 m Kabel und 1 m Schutzrohr	B 3 530 001	<b>763,--</b>
dto. mit Blende Edelstahl poliert	B 3 530 000	<b>848,--</b>
<b>Nische aus GFK</b> , einlaminert (bei Skimmerbecken nur unter der Treppe), mit schwenkbarem Lampeneinsatz 300 W – 12 V aus weißem Kunststoff mit 4,5 m Kabel und Schutzrohr	A 3 531 001	<b>450,--</b>
dto. mit Blende Edelstahl poliert	A 3 531 000	<b>525,--</b>
<b>Kleinscheinwerfer 50 W - 12 V</b> aus Rotguss, zur Treppenbeleuchtung	B 3 201 00.	<b>595,--</b>
<b>Kabelanschlussdose</b> aus Rotguss NiSn poliert	B 3 539 002	<b>143,--</b>
<b>Kabelanschlussdose</b> aus Kunststoff	B 3 539 003	<b>39,--</b>
Transformatoren nach VDE 0551, IP 64, Iso. Kl. E		
Modell 50 VA (1 x 50 W)	B 3 539 008	<b>116,--</b>
Modell 100 VA (2 x 50 W)	B 3 539 009	<b>140,--</b>
Modell 300 VA (1 x 300 od. 4 x 75 W)	B 3 539 010	<b>195,--</b>
Modell 600 VA (2 x 300 W)	B 3 539 020	<b>242,--</b>



## Überlaufsammlerbehälter

aus warmwasserfestem Polyesterharz,  
mit 30 mm PU-Schaum wärmeisoliert.  
Zweiteilig einschließlich Moosgummi-  
dichtungen und Montagmaterial zur  
bauseitigen Verschraubung. Mannloch  
Ø 50 cm, Rinnenanschluss PVC d 110  
mm, Sauganschluss PVC d 75 mm,  
Überlauf und Entleerung.

Überlaufsammlerbehälter mit 1.000 l Inhalt, Maß: 2,00 x 1,15 x 0,80 m	A 5 310 500	<b>2.240,-</b>
Überlaufsammlerbehälter mit 2.000 l Inhalt, Maß: 2,00 x 1,90 x 0,80 m	A 5 320 100	<b>3.597,-</b>
Niveau- und Pumpensteuerung, mit Magnetventil zur Frischwassernach- speisung	A 5 350 100	<b>1.210,-</b>



Überlaufsammlerbehälter (3 x 1000 l)



# Duschbecken und Duschen

## Bassin-Leitern

Aus Edelstahl, Holm Ø 40 mm.  
4-stufige Spezialausführung für  
schräge Beckenwände mit Stehstufe.

**Modell Tina**, dreiteilig, für Becken mit  
Rollabdeckung.

Edelstahl poliert	A 3 551 100	1.415,—
Edelstahl weiß beschichtet	A 3 551 101	1.975,—

**Modell Tina**, dreiteilig, für Becken mit  
**Überlaufrinne**, Holmhöhe 1 x 75 cm,  
1 x 95 cm, mit Sicherheitsstufen.

Edelstahl poliert	A 3 550 400	2.410,—
Edelstahl weiß beschichtet	A 3 550 401	2.910,—



## Brausebecken

**Norm 115** quadratische Ausführung  
aus Polyester, mit rutschsicher pro-  
filierter Oberfläche, einschließlich  
Standrohrventil.

Außenmaße: 115 x 115 x 18,5 cm

meerblau	A 2 115 002	510,—
weiß	A 2 115 001	510,—
zweifarbige: Boden weiß, Ränder blau	A 2 115 003	585,—
oder Boden blau, Ränder weiß	A 2 115 004	585,—

**Eck 135**, fünfeckige Ausführung aus  
Polyester, mit rutschsicher profilierter  
Oberfläche. Luxusmodell mit einge-  
bautem Siebkorb, Antiwirbeldeckel  
und Ablaufventil.

Außenmaße: 135 x 135 x 20 cm

meerblau	A 2 135 002	920,—
weiß	A 2 135 001	920,—
zweifarbige: Boden weiß, Ränder blau	A 2 135 003	1.025,—
oder Boden blau, Ränder weiß	A 2 135 004	1.025,—



## Brause mit Handdusche

nur Kaltwasser, aus Edelstahlrohr Ø 48 mm, 100 cm hoch, poliert	A 3 552 000	545,—
Ø 48 mm, 100 cm hoch, weiß	A 3 552 001	775,—

## Brause mit Handdusche und Mischbatterie


mit eckigem Edelstahlgehäuse und Entnahmehahn, poliert	A 3 553 000	1.080,—
aus Edelstahlrohr, ohne Entnahme- hahn, weiß	A 3 552 002	940,—

## Standbrause

nur Kaltwasser, aus Edelstahlrohr Ø 48 mm, 230 cm hoch, poliert	A 3 554 000	730,—
--	-------------	-------

## Standbrause mit Mischbatterie

mit eckigem Edelstahlgehäuse und Entnahmehahn	A 3 555 000	1.260,—
--	-------------	---------



## Strömungs- und Massageanlagen für private Nutzung

Alle Strömungs- und Massageanlagen sind ausgestattet mit getrennten Luftreglern für jede Düse, haarfangsicheren Ansaugfittings, Pneumatikschaltung, sowie leise laufender Hochleistungspumpe. Alle Einbauteile aus Rotguss, Front weiß rilsaniert oder NiSn poliert.

### Gegenschwimmanlagen

#### Royal Sport 800 S

Einstrahlige Anlage		
Armaturensatz inkl. Absperrschieber	B 3 579 11.	1.065,-
Pumpensatz 2,2 kW – 400 V inkl. Schaltkasten	B 3 580 200	2.470,-
<b>Komplett</b>	B 3 579 01.	<b>3.535,-</b>

#### Royal Twinjet 800 S

Doppeldüsenanlage		
Armaturensatz inkl. Absperrschieber	B 3 580 12.	1.935,-
Pumpensatz 2,2 kW – 400 V inkl. Schaltkasten	B 3 580 200	2.470,-
<b>Komplett</b>	B 3 580 01.	<b>4.405,-</b>

#### Royal Twinjet 1000 S

Doppeldüsenanlage		
Armaturensatz inkl. Absperrschieber	B 3 590 11.	2.240,-
Pumpensatz 2,6 kW – 400 V inkl. Schaltkasten	B 3 590 200	2.630,-
<b>Komplett</b>	B 3 590 01.	<b>4.870,-</b>

#### Haltegriff aus Edelstahl

weiß rilsaniert, 50 cm lang	B 2 303 04.	<b>205,-</b>
weiß rilsaniert, 30 cm lang (bei Rimini)	B 2 303 05.	<b>190,-</b>

<b>Bedienpult für Rinnenbecken</b>	B 2 400 102	<b>175,-</b>
------------------------------------	-------------	--------------

#### Massageschlauch 150 cm

mit Adapter	B 3 755 000	<b>105,-</b>
-------------	-------------	--------------

### Massageanlagen

#### Royal Tandem 1000


2 Wandmassagedüsen mit Strahlplatten, Luftregler, PN-Taster.		
Armaturensatz inkl. Absperrschieber	B 3 592 11.	2.175,-
Pumpensatz 2,6 kW – 400 V inkl. Schaltkasten	B 3 590 200	2.630,-
<b>Komplett</b>	B 3 592 01.	<b>4.805,-</b>

#### Healthstream 2-14 control

Anlage mit 2 Superjets.		
Armaturensatz inkl. Absperrschieber	B 3 595 10.	920,-
Pumpensatz 1,0 kW – 230 V inkl. Schaltkasten	B 3 595 211	1.620,-
<b>Komplett</b>	B 3 595 01.	<b>2.540,-</b>

#### Healthstream 4-22 control

Anlage mit 4 Superjets.		
Armaturensatz inkl. Absperrschieber	B 3 594 11.	1.640,-
Pumpensatz 1,5 kW – 230 V inkl. Schaltkasten	B 3 594 211	1.855,-
<b>Komplett</b>	B 3 594 01.	<b>3.495,-</b>



Royal Twinjet 1000  
Doppeldüsen-Gegenschwimmanlage im Royal Startblock. Die Technik ist auch für andere Treppenanlagen verwendbar.



# Strömungs- und Massageanlagen für private Nutzung

## Massageanlagen

### Royal Geysir 800


Eine Bodensprudeldüse, Bronze-  
pumpe

Armaturensatz, inkl. Absperrschieber, B 3 581 31. 1.275,-

Pumpensatz 2,2 kW – 400 V, inkl. B 3 581 200 2.470,-

Schaltkasten B 3 581 01. 3.745,-

**Komplett** B 3 581 01. **3.745,-**



### Luftsprudelplatte

mit Seitenkanalverdichter

Armaturensatz, inkl. Absperrschieber, B 3 583 31. 1.045,-

Pumpensatz 0,8 kW – 230 V, inkl. B 3 583 200 1.765,-

Schaltkasten B 3 583 01. 2.810,-

**Komplett** B 3 583 01. **2.810,-**



### Nackendusche

Armaturensatz, inkl. Absperrschieber, B 3 585 11. 1.335,-

Pumpensatz 0,5 kW – 230 V, inkl. B 3 585 210 1.185,-

Schaltkasten B 3 585 01. 2.520,-

**Komplett** B 3 585 01. **2.520,-**



### Luftsprudelsystem für Treppenanlagen

Luftkanal einlaminert mit Düsen  
und PN-Taster

A 3 593 10. 1.310,-

Gebläse, Einsatz für private und  
öffentliche Nutzung,  
0,75 kW – 230 V inkl. Schaltkasten

B 3 593 210 610,-

### Anschlusssatz Handlauf als Rohrscheife

für Handlauf Rimini / Royal A 2 303 015 114,-

für Handlauf Capri A 2 304 020 95,-



## Haltestangen/Griffbügel

### Haltestange aus Edelstahl,

poliert, 2 m lang, 9 cm Wandabstand A 2 303 080 570,-

### Griffbügel aus Edelstahl,

poliert, 60 cm lang, 1 Paar,  
(zur senkrechten Montage) A 2 303 085 500,-

### 2 Haltestangen aus Edelstahl,

poliert, je 1 m lang (zum Eckenbau) A 2 303 086 735,-



Wandverstreibungen sind besonders vorteilhaft bei Hallenbädern, die zu Revisions- und Installationszwecken mit einem Beckenumgang gebaut werden.

## Wandverstreibungen

### Wandverstreibungen für Skimmerbecken

aus Stahl, fest in die Beckenwand eingearbeitet, pro m Beckenwand A 2 400 109 **177,--**

Achtung: Transportkosten **auf Anfrage**

### Wandverstreibungen für Schwimmbecken mit Überlaufrinne

aus Stahl, verzinkt, Montage und Montagematerial **bauseits**, pro m Beckenwand A 2 400 107 **450,--**

### Wandverstreibungen für Schwimmbecken mit Überlaufrinne

aus Stahl, verzinkt, **werkseitig fest anlamiert**, Befestigung auf der Bodenplatte und Befestigungsmaterial **bauseits**, pro m Beckenwand A 2 400 111 **540,--**  
Nicht für geteilte Becken.

## Service

Beckenausschnitte für RivieraPool-Einbauteile **kostenlos**

Beckenausschnitt für Fremdfabrikat, rund oder eckig N 3 600 001 **107,--**

Rundloch für fremde Düsen, Ø 50 oder 63 mm N 3 600 002 **27,--**

Schaumausparung (für verspätete Anbringung nach Auftragserteilung) N 3 600 003 **143,--**

Becken transport ab deutscher Grenze für Classic 370, pro km N 3 600 004 **3,05**

Becken transport ab deutscher Grenze für Classic XL geteilt, pro km N 3 600 008 **4,40**

für Transporte in die Schweiz zusätzlich pauschal für Verkehrsabgaben Montagewagen, pro km N 9 214 000 **440,--**  
N 3 600 005 **0,85**

Werkstattwagen für Kunststoffarbeiten, pro km N 3 600 009 **1,30**

Monteurstunde ohne Spesen N 3 600 006 **55,50**

## Reparatur-Sets

**Reparatur-Set, klein** weiß N 6 470 210 **54,50**

blau N 6 470 200 **54,50**

**Reparatur-Set, groß** weiß N 6 470 230 **72,50**

blau N 6 470 220 **72,50**



## Unterflur mit Rollladenschacht

**Rollladenschacht**, 80 cm, mit Ablaufstutzen 1 1/2", 2 Treibdüsen 1 1/2", Schachtreiniger manuell

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 310	<b>3.720,-</b>
für <b>Classic XL</b>	A 2 200 110	<b>5.050,-</b>

## Aufrollvorrichtung

aus Rotguss und Edelstahl mit Rohrmotor 24 V Gleichstrom, Schaltkasten und Schlüsselschalter Unterputz

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 345	<b>5.015,-</b>
für <b>Classic XL</b>	A 2 211 150	<b>5.385,-</b>

## Schachtabdeckung GFK

einteilig aus weißem Polyester, mit Scharnier und Gasdruckdämpfern, Sturzbalken aus Edelstahl, Niederhalterohr mit Gurten

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 332	<b>2.710,-</b>
------------------------	-------------	----------------

## Sonnendeck

Rollladenschachtabdeckung aus 25 mm starkem Edelholz mit profilierter Oberfläche, 1 separate Kopfstütze, Sturzbalken aus GFK und Niederhalterohr mit 4 Gurten

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 340	<b>2.870,-</b>
für <b>Classic XL</b>	A 2 200 146	<b>3.135,-</b>

## Schachtabdeckung Stone

Sturzbalken aus Edelstahl 120 x 80 x 4 mm, poliert mit Auflagekante für Abdeckstein, 40 mm stark, auf dem Beckenrand montiert

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 326	<b>2.380,-</b>
------------------------	-------------	----------------

Deckplatten aus Granit, schwarz, geflammt, 12 Stück, 750 x 315 x 40 mm

für <b>Classic 370</b>	A 3 020 450	<b>2.535,-</b>
------------------------	-------------	----------------

## Inline-Rollabdeckung

**Rollladen-Einbauwand** zum Einbau eines Unterflur-Rollladens am Beckenboden, Frontverkleidung aus Polyester (weiß), werkseitig eingebaut, 2 Treibdüsen 1 1/2"

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 355	<b>7.075,-</b>
für <b>Classic XL</b>	A 2 200 265	<b>8.055,-</b>

Aufrollvorrichtung mit Welle aus Edelstahl und Motor in der Welle, sowie Schlüsseltaster zur bauseitigen Montage

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 300	<b>5.825,-</b>
für <b>Classic XL</b>	A 2 200 305	<b>6.790,-</b>

**Luftsprudelsystem** für Classic 370 und XL Inline-Sitzbank Luftkanal einlaminier mit Düsen und PN-Taster Vorbereitung für Luftsprudelsystem, Vormontage


A 2 200 360	<b>1.310,-</b>
-------------	----------------

**Seitenkanalgebläse** 0,75 kW, 230 V für private und öffentliche Nutzung inkl. Gummimetallfüße, PN-Schlauch und PN-Schaltkasten 230 V mit Schütz bis 2 W (6 - 10 A)

A 2 200 365	<b>610,-</b>
-------------	--------------

Beförderung für Classic-Becken mit „Inline“-Rollladen innerhalb der BRD + Benelux

N 9 213 000	<b>3.020,-</b>
-------------	----------------



## Rollladenschacht Integra

### Rollladenschacht

verlängert das Becken um 30 cm und ragt 50 cm in das Becken

für <b>Classic 370</b>	A SB 00020400	<b>1.945,-</b>
für <b>Classic 320</b>	A SB 00020410	<b>1.680,-</b>
für <b>Classic 240</b>	A SB 00020420	<b>1.160,-</b>

### Blende für Rollladenschacht Integra

für <b>Classic 370</b>	A SBZ 00910300	<b>1.210,-</b>
für <b>Classic 320</b>	A SBZ 00910310	<b>1.050,-</b>
für <b>Classic 240</b>	A SBZ 00910320	<b>790,-</b>

### Aufrollvorrichtung

aus Rotguss und Edelstahl mit Rohrmotor 24 V Gleichstrom, Schaltkasten und Schlüsselschalter Unterputz

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 345	<b>5.015,-</b>
für <b>Classic 320</b>	A 2 200 347	<b>5.015,-</b>
für <b>Classic 240</b>	A 2 200 348	<b>5.015,-</b>

### Sonnendeck Integra 370

Rollladenschachtabdeckung aus 25 mm starkem Edelholz mit profilierter Oberfläche, Sturzbalken aus GFK, Niederhalterohr mit 4 Gurten und 1 separate Kopfstütze

für <b>Classic 370</b>	A 3 938 040	<b>1.605,-</b>
für <b>Classic 320</b>	A 3 938 041	<b>1.385,-</b>
für <b>Classic 240</b>	A 3 938 042	<b>1.035,-</b>

### Fliesenwanne

Zur Überplattierung des Integra-Rollladenschachtes.

Die Fliesenwanne ermöglicht eine Überdeckung des Rollladenschachtes mit gegossenem Beton, auf den Randstein und Bodenplatten mit dem Beckenrandstein bündig aufgelegt werden.

Die Fliesenwanne besteht aus GFK in Beckenfarbe und hat eine glatte Oberfläche zur Wasserseite. Die Wanne kann nur in Verbindung mit dem Integra-Rollladen verwendet werden. Im Bereich des Rollladenschachtes ist die Beckenwand um die Stärke der Wanne abgesenkt. Die Wanne wird lose mitgeliefert zur bauseitigen Montage.

Fliesenwanne in Beckenfarbe

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 335	<b>2.215,-</b>
für <b>Classic 320</b>	A 2 200 336	<b>2.215,-</b>
für <b>Classic 240</b>	A 2 200 337	<b>1.680,-</b>

Aufrollvorrichtung mit Motor in der Welle

für <b>Classic 370</b>	A 2 200 300	<b>5.825,-</b>
für <b>Classic 320</b>	A 2 200 301	<b>5.825,-</b>
für <b>Classic 240</b>	A 2 200 302	<b>5.575,-</b>

## Oberflur

### Thermosafe-Rollabdeckung



#### für Beckenbreite 370

Oberflur-Rollabdeckung für Skimmerbecken aus Edelstahl mit Rohrmotor 230 / 24 V Gleichstrom, Schlüsseltaster und Schaltkasten. Einteilige Abdeckhaube aus Polyester, weiß, Maße: 52,5 x 50 x 430 cm

A 2 200 162	<b>5.670,-</b>
-------------	----------------

#### Thermosafe Rollabdeckung, wie oben, jedoch für Beckenbreite 320

A 2 200 070	<b>5.528,-</b>
-------------	----------------



# Rollladenabdeckungen/Rollladenstäbe

## Rollladenstäbe

	Unterflur	Inline	
<b>Classic 370, weiß</b>			
20 Einzelstäbe (=1 Karton= 1,2 m Becken)	A 2 260 007	A 2 260 012	<b>335,--</b>
1 Einzelstab	A 2 260 000	A 2 260 001	<b>18,--</b>
<b>Classic 370, solar</b>			
20 Einzelstäbe (=1 Karton= 1,2 m Becken)	A 2 250 007	A 2 250 012	<b>535,--</b>
1 Einzelstab	A 2 250 000	A 2 250 001	<b>27,50</b>
<b>Classic XL, weiß</b>			
20 Einzelstäbe (=1 Karton= 1,2 m Becken)	A 2 260 009	A 2 260 041	<b>400,--</b>
1 Einzelstab	A 2 260 030	A 2 260 040	<b>20,--</b>
<b>Classic XL, solar</b>			
20 Einzelstäbe (=1 Karton= 1,2 m Becken)	A 2 250 009	A 2 250 041	<b>645,--</b>
1 Einzelstab	A 2 250 030	A 2 250 040	<b>32,50</b>


## Rollladenstäbe 6 cm Breite

### Rollladen Typ Standard für Hallenbäder, weiß durchgefärbte Ausführung, 6 cm Breite

für Classic	<b>500</b>	A 2 260 100	<b>1.700,--</b>
	<b>600</b>	A 2 260 101	<b>1.970,--</b>
	<b>700</b>	A 2 260 102	<b>2.250,--</b>
	<b>800</b>	A 2 260 103	<b>2.525,--</b>
für Treppe	Modena	A 2 260 119	<b>555,--</b>
für Treppe	Ravenna	A 2 260 110	<b>460,--</b>
für Treppe	Rom	A 2 260 115	<b>510,--</b>
für Treppe	Florenz	A 2 260 113	<b>460,--</b>
für Treppe	Rimini	A 2 260 111	<b>650,--</b>
für Treppe	Royal	A 2 260 112	<b>555,--</b>
für Treppe	Capri	A 2 260 114	<b>460,--</b>

### Rollladen Typ Solar für Freibäder, transparente Ausführung mit schwarzer Unterseite, 6 cm Breite

für Classic	<b>500</b>	A 2 250 100	<b>2.655,--</b>
	<b>600</b>	A 2 250 101	<b>3.090,--</b>
	<b>700</b>	A 2 250 102	<b>3.530,--</b>
	<b>800</b>	A 2 250 103	<b>3.975,--</b>
für Treppe	Modena	A 2 250 119	<b>820,--</b>
für Treppe	Rimini	A 2 250 111	<b>930,--</b>
für Treppe	Rom	A 2 250 115	<b>720,--</b>
für Treppe	Florenz	A 2 250 113	<b>645,--</b>
für Treppe	Ravenna	A 2 250 110	<b>645,--</b>
für Treppe	Royal	A 2 250 112	<b>820,--</b>
für Treppe	Capri	A 2 250 114	<b>645,--</b>



## Schwimmbad-Randsteine Terrano

### Einzelsteine:

Bodenplatte 40 x 40 x 4 cm (pro m <sup>2</sup> )	A 3 010 9..	<b>122,50</b>
Gerader Stein, 60 x 37 cm	A 3 019 1..	<b>45,--</b>
Bogen für Rundung Ø 300 cm	A 3 019 2..	<b>48,--</b>
Bogen für Rundung Ø 360 cm	A 3 019 3..	<b>48,--</b>
O-Ecke	A 3 019 4..	<b>45,--</b>
Fugensand (pro Sack, 20 kg)	A 3 019 5..	<b>28,--</b>



sand (4)

weiß (1)

## Schwimmbad-Randsteine aus Granit


Bodenplatte 50 x 50 x 3 cm (pro m <sup>2</sup> )	A 3 020 313	<b>165,--</b>
Bodenplatte 50 x 50 x 2 cm (pro m <sup>2</sup> )	A 3 020 314	<b>123,--</b>
Gerader Stein 50 x 35 x 4 cm	A 3 020 310	<b>40,--</b>
Eckstein 50 x 50 x 4 cm	A 3 020 311	<b>60,--</b>
Bogen für Rundung Ø 300	A 3 020 316	<b>58,--</b>



## Verpackung und Beförderung Steine

Verpackung für Einzelsteine	A 3 019 60 0	<b>45,--</b>
Beförderung innerhalb der BRD		<b>auf Anfrage</b>

# DIE HERSTELLERWERKE IN D-GEESTE-DALUM UND SK-TRNAVA



Diese Liste enthält keine Angaben über Whirlpools, Portable Spas oder Saunatauchbecken.  
Bitte fordern Sie bei Bedarf unsere Unterlagen an. Oder besuchen Sie uns unter:

[www.pools.de](http://www.pools.de)

## RivieraPool®

Einer der führenden  
Hersteller von  
Fertigschwimmbecken,  
Schwimmbadtechnik  
und Whirlpools.  
Mitglied im BSW.

