


FERTIGSCHWIMMBECKEN



SKIMMERBECKEN CLASSIC & CLASSIC XL

RivieraPool®

FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS

1. Fertigschwimmbecken in einem Stück - Classic -

Wichtige Informationen zu den Maßzeichnungen	Seite	3
San Remo	Seite	5
Modena 520	Seite	6
Modena 660	Seite	10
Modena 710/810/910	Seite	14
Classic 500/600/700/800	Seite	18
Rimini 645/745/845/945	Seite	21
Capri 630/730/830/930	Seite	24
Royal 620/720/820/920	Seite	24
Ravenna 650	Seite	30
Ravenna 600/700/800/900	Seite	29
Florenz 620/720/820/920	Seite	32
Rom 645/745/845/945	Seite	35

2. Fertigschwimmbecken in einem Stück - Classic XL -

Wichtige Informationen zu den Maßzeichnungen	Seite	38
Classic XL	Seite	40
Rom XL	Seite	43
Ravenna XL	Seite	46
Royal XL	Seite	49
Florenz XL	Seite	52
Rimini XL	Seite	55

Auskünfte

Zusätzliche Maßangaben erhalten sie von:

Wolfgang Vohs, Durchwahl +49 5937 66-16 und Claudia Voss, Durchwahl +49 5937 66-49

Die komplette technische Information über den Schwimmbecken-Einbau besteht aus:

SB 1A Technische Daten / Maßblätter für Schwimmbecken der Serien Classic und Classic XL

SB 1B Technische Daten / Maßblätter für Schwimmbecken der Serien Classic und Classic XL mit Überlaufrinne

SB 2A Baugrube / Anlieferung / Einbau für Skimmerbecken

SB 3 Statik für Freibäder

Außerdem gibt es technische Informationen über Brauseanlagen, Saunatauchbecken, Beckeneinbauteile, Thermosafe-Rollabdeckung sowie Becken- und Wasserpflge im Sommer und Winter. Diese Informationen erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn sie in die Hand des Planers, der bauausführenden Firma oder deren Monteure gelangen. Fordern Sie deshalb bei Bedarf weitere Exemplare an.

Wichtige Information zu den nachfolgenden Maßzeichnungen:

Toleranzen beachten

- bei Classic-Becken +- 1,5 cm
- bei XL Becken +- 2.0 cm
- Der Beckenkörper ist aus glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Dies ist ein elastisches Material, das seine Maße unter Temperatureinfluss verändert.

Baugrube rundum 25 cm größer als das Aussenmaß des Beckens

Das gilt auch für Aussparungen in Betonplatten bei Hallenbädern

- Einbau- und Anbauteile, wie z. B. Skimmer, können das Aussenmaß des Beckens verändern
- Transportösen und Kranschäkel verändern das Aussenmaß des Beckens und sind in den Zeichnungen nicht genannt
- Bei Inline-Rollläden ist die Welle und der aussenliegende Antriebszapfen bereits werkseitig montiert

Die Beckenhöhe

- bei Einstückbecken 1,54 m aussen
- bei geteilten Becken 1,57 m aussen (3 cm zusätzliche Bodenisolierung, damit die Flansche mit dem unteren Boden bündig sind).
- bei Becken mit Überlaufrinne ist ein mittleres Höhenmaß genannt, dass durch den Einstellbereich des Justierwehres bedingt ist.

Einbauteile

Die Zeichnungen beinhalten die Einbauteile des Ausstattungspaketes laut Preisliste. Die Einbauteile werden lose geliefert zur bauseitigen Montage. Ausschnitte sind werkseitig vorgesehen. GFK-Skimmer und Scheinwerfernischen aus GFK sind ebenfalls werkseitig anlamiert.

Gegen Aufpreis nehmen wir auch gern Ausschnitte für fremde Einbauteile vor. In diesem Fall werden Flanschbohrungen für Verschraubungen nicht gemacht. Die Hersteller der Einbauteile geben uns in der Regel nur verbindliche Maße für die Ausschnittöffnungen, nicht für die Flanschbohrungen.

Gewichte

- Classic 320 ca. 90 kg/ lfd mtr.
- Classic 370 ca. 100 kg/lfd mtr.
- Classic XL ca. 150 kg/lfd.mtr.
- Wenn ein genaues Gewicht z. B. für einen Hubschraubertransport benötigt wird, lassen Sie das Becken bitte vor der Auslieferung bei uns wiegen und verwenden Sie nur dieses Gewicht als Vorgabe für den Transport.

Im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

San Remo



Modena 520



Modena 660



Modena 710/810/910



Classic (500 / 600 / 700 / 800)




Rimini (645 / 745 / 845 / 945)



Capri (630 / 730 / 830 / 930)



Royal (620 / 720 / 820 / 920)



Ravenna 650



Ravenna (600 / 700 / 800 / 900)



Florenz (620 / 720 / 820 / 920)






Rom (645 / 745 / 845 / 945)



Alle Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.

Im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.




San Remo



Innenkontur des Beckens = Betonplatte




Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$		Maßstab:	Abmessungen:	Werkstoff:
Datum Name		RivieraPool®		
Benennung:		FALTSCHMIEDERLECH - WÄLLENDEN		
San 800 010 xx		San Remo		
Ziellinie Nr.:		San 370 010		
Blatt		X		
Zust.		Ers.f.: X		
Änderung		Datum Name		

Modena 520






Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$		Maßstab:	Abmessungen:	Werkstoff:
Datum		Name	RivieraPool®	
Beinh.		25.07.07	Modena 520	
Zust.		Änderung	Zust.	
Mod 520 010 xx		Artikelnummer:	Mod 240 010	
Blatt		Blatt	Blatt	
Ers.d.: X		Ers.d.: X	Ers.d.: X	
X		X	X	

Modena 520 mit Technikschaft






Toleranz: ±1,5cm		Maßstab:	Abmessungen:	Werkstoff:
Datum: 25.07.2017		Name: Ferencik	RivieraPool®	
Bearb.:		Gepr.:	Bemerkung:	
Mod 520 010 xx		Zeichnungs-Nr.:	Modena 520 mit Technikschaft	
+ 2 322 060		Ers. d.:	Ers. f.:	
		Blatt:	X	
		Zust. Änderung	Datum Name	

Modena 520 mit Integra-Rollabdeckung und Technikschaft





Toleranz: ±1,5cm		Maßstab:		Abmessungen:		Werkstoff:	
Datum		Name		Benennung		RivieraPool®	
Bezeichnung		25.07.07		Fertigkeit		Modena 520 Integra mit Technikschaft	
Gepr.		Gepr.		Gepr.		Mod S 240 011	
Anzahl		Mod 520 010 xx		Zeichnungs-Nr.		Mod S 240 011	
Blatt		+ 22.30x002		Ers.d.:		Ers.f.:	
Zust.		Änderung		Datum		Bl.	
						X	

Modena 520 mit Integra-Rollabdeckung




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modena 660





Betonplatte = 6815




	Abmessungen:		Werkstoff:	
	Maßstab:		RivieraPool®	
	Toleranz:		Modena 660	
	±1,5cm			
	Datum		Name	
	Beauf.		25.07.07	
	Gepr.		Ferenchik	
	Zeichnungs-Nr.:		Mod 320 010	
	Ers.d.:		Ers.f.:	
	X		X	
	Zust.		Datum	
	Änderung		Name	

Modena 660 mit Technikschaft






Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$		Maßstab:	Abmessungen:	Hersteller:
Datum		Benennung:		
Name		Modena 660 mit Technikschaft		
Bearb.		25.07.07		
Gepr.		Ferienak		
Zeichnungs-Nr.:		Mod S 320 010		
Artikelnummer:		Mod 660 010 xx		
Zust.		Erstl.: X		
Änderung		Erstl.: X		
Datum		Bl.		
Name		X		

12





		Toleranz: ±1,5cm	Makula:	Abmessungen:	Werstoff:
				RivieraPool®	
		Datum Name	Bemerkung:		
		Berech.	25.07.07 Feinleick		
		Gepf.			
		Gedr.			
		Artikelnummer:	Zechungs Nr.:		Bauht
		Mod 660 010 xx + 22 30x.001 + 2 322 060	Mod S 320 011		X BI
Zust.	Änderung	Datum/Nr.	Ers. d.:	X	Erstl.: X



Modena 660 mit Integra-Rollabdeckung

[illegible]

14





Modena 710/810/910 mit Technikschaft



Art.-Nr.	A	B	C
Modena 700 Technikschaft	8000	5915	8085
Modena 800 Technikschaft	9000	6915	9085
Modena 900 Technikschaft	10000	7915	10085
Modena 1000 Technikschaft	11000	8915	11085



Toleranz: $\pm 1,5$ cm		Maßstab: $\frac{1}{100}$		Abmessungen:		RivieraPool®	
Datum: 01.02.07		Name: Ferencik		Benennung: Modena 370 mit Technikschaft		Blatt: 1	
Gepr.:		Anfertigungs-Nr.:		Ers. d.:		Ers. f.:	
Zust.		Änderung		Datum		Name	

Modena 710/810/910 mit Integra-Rollabdeckung und Technikschant



Modena 700 Integra Technikschant	x	Art.-Nr.	Abmessungen:			Verstärkungs-
			A	B	C	
Modena 700 Integra Technikschant	x	8285	5415	8370		
Modena 800 Integra Technikschant	x	9285	6415	9370		
Modena 900 Integra Technikschant	x	10285	7415	10370		
Modena 1000 Integra Technikschant	x	11285	8415	11370		
Toleranz: ± 1,5 cm						
Material:						
Datum: 01.02.07						
Bearb.: 01.02.07						
Gepr.:						
Arbeitsnummer:						
Zeichnungs-Nr.:						
Blatt:						
Zust. Änderung Datum Name						
Erst.: X						
Bl.:						



Modena 710/810/910 Integra-Rollabdeckung



Modena 700 Integra	Art.-Nr.	A	B	C
Modena 700 Integra	x	7458	5415	7540
Modena 800 Integra	x	8458	6415	8540
Modena 900 Integra	x	9458	7415	9540
Modena 1000 Integra	x	10458	8415	10540

Toleranz: ± 1,5 cm		Anmerkungen:		Hersteller:	
Datum Name		RivieraPool®		Modena 370 Integra	
Bearb.	01.02.07	Fertigstellung:		Zust.	
Gepr.		Anfertigungs-Nr.:		Blatt	
Datum Name		Ersch.		Bl.	
Datum Name		Ersch.		Bl.	

18



	Art.-Nr.	A	B	C
Classic 500	Cla 500 010 xx	5 080	4 980	5 160
Classic 600	Cla 600 010 xx	6 080	5 980	6 160
Classic 700	Cla 700 010 xx	7 080	6 980	7 160
Classic 800	Cla 800 010 xx	8 080	7 980	8 160




Abmessungen:	Werkstoff:
RivieraPool[®] FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS	

Fertigungsnummer: W100011	
Bezeichnung:	Classic
Datum:	Name:
Beinh. 19.05.06	Ferencik
Gepr.	Gepr.
Gepr.	Gepr.
Artikelnummer:	Zeichnung Nr.:
100011	100011

Ziehungs.Nr.:	Cla 370 010		Blatt
Ers.d.: X	Ers.f.: X	X	BL




Ursprung	Änderung	Datum	Name
----------	----------	-------	------

Classic 500/600/700/800 mit Inline-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bauseits !			
Art.-Nr.	A	B	C
Classic 500	Cla 500 010 xx + 00 000 000	5 110	5 010
Classic 600	Cla 600 010 xx + 00 000 000	6 110	6 010
Classic 700	Cla 700 010 xx + 00 000 000	7 110	7 010
Classic 800	Cla 800 010 xx + 00 000 000	8 110	8 010
Toleranz: ±1,5cm			
Maßstab: 1:50			
Abmessungen: Werkstoff: RivieraPool®			
Bezeichnung: FERTIGSCHWIMMBECKEN - WHITEPOOL			
Classic mit Inline-Rollabdeckung			
Zeichengröße: Cla 370 012			
Blatt: X			
Ers. dt.: X			
Ers. f.: X			
Zust.	Änderung	Datum	Nam.

Classic 500/600/700/800 mit Unterflur-Rollabdeckung






Montage der Einbauteile bauseits !

	Art.-Nr.	A	B	C
Classic 500	Cla 500 010 xx + 00 000 000	5 880	4 895	5 960
Classic 600	Cla 600 010 xx + 00 000 000	6 880	5 895	6 960
Classic 700	Cla 700 010 xx + 00 000 000	7 880	6 895	7 960
Classic 800	Cla 800 010 xx + 00 000 000	8 880	7 895	8 960

Toleranz: ±1,5cm	Müllstab:	Abmessungen:	Werkstoff:
		RivieraPool®	
	Datum Name	FALTSCHENKSTRASSE 1 - WOLLASTL	
	Bearb. 19.05.06 Ferencik		
	Gedr.		
	Gedr.		
	Aktiebestummer:	Zeichnung-Nr.: Blatt	
		Cla 370 011	
	Datum Nam	Ers.d.: X	Ers.f.: X
	Änderung	X	X

Rimini 645/745/845/945



Montage der Einbauteile bausteils !

Art.-Nr.	A	B	C
Rimini 645	6 520	4 920	6 600
Rimini 745	7 520	5 920	7 600
Rimini 845	8 520	6 920	8 600
Rimini 945	9 520	7 920	9 600

Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$

Abmessungen: **RivieraPool**
Fertigungsunternehmen - Wollersdorf

Bezeichnung: **Rimini**

Datum: 10.05.08
Name: **Ferdinand**


Zeichnungs-Nr.: **Rim 370 010**

Artikelnr.: **Rim 370 010**




Zust. Änderung Datum Name

Ers.f.: ☒ X ☐ BL

Rimini 645/745/845/945 mit Inline-Rollabdeckung



Rimini 645/745/845/945 mit Unterflur-Rollabdeckung






Montage der Einbauteile bauseits !

Montage der Einbauteile bauseits !			
Art.-Nr.	A	B	C
Rimini 645	Rim 645 010 xx + 22 00x 005	7 320	4 835
Rimini 745	Rim 745 010 xx + 22 00x 006	8 320	5 835
Rimini 845	Rim 845 010 xx + 22 00x 007	9 320	6 835
Rimini 945	Rim 945 010 xx + 22 00x 008	10 320	7 835

Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$		Maßstab:	Verstärkung:
Datum Name		RivieraPool	
Bearb. 19.05.06 Ferencik		Rimini mit	
Gepr.		Unterflur-Rollabdeckung	
Abkürzung:		Zeilungs-Nr.:	
Datum Name		Rim 370 011	
Zust. Änderung	Datum Name	Erst d.:	Erst f.:
		X	X

Capri 630/730/830/930






Montage der Einbauteile bauseits !

Montage der Einbauteile bauseits !			
Art.-Nr.	A	B	C
Capri 630	6 365	4 920	6 450
Capri 730	7 365	5 920	7 450
Capri 830	8 365	6 920	8 450
Capri 930	9 365	7 920	9 450

Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$		Maßstab: RivieraPool®	
Datum: 19.05.06		Benennung: Capri	
Gepr.:		Zachungs-Nr.:	
Anzahl:		Cap 370 010	
Datum:		Ers. d.:	
Änderung:		Bl.:	


Capri 630/730/830/930 mit Inline-Rollabdeckung






Montage der Einbauteile bauswärts !

Abmessungen:				Werkeff:			
Toleranz: ±1,5cm				RivieraPool			
Maßstab:				Bauzeichnung: FELDGERÄTEBAUZEICHNUNG - WERKEFF			
Datum Name				Capri mit			
Bauteil: 19.05.06 Ferreck				Inline-Rollabdeckung			
Gepr:				Cap 370 012			
Artikelnummer:				Zeilung: X			
Datum Name				Ersatz: X			
Zust. Änderung				Ersatz: X			
Art.-Nr.				Bett			
Capri 630				X			
Cap 630 010 xx + 00 000 000				A			
Capri 730				B			
Cap 730 010 xx + 00 000 000				C			
Capri 830				6 395			
Cap 830 010 xx + 00 000 000				4 950			
Capri 930				7 395			
Cap 930 010 xx + 00 000 000				5 950			
				6 950			
				7 950			
				8 475			
				9 475			

Capri 630/730/830/930 mit Unterflur-Rollabdeckung





Royal 620/720/820/920



Montage der Einbauteile bauseits !

Abmessungen:			
Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$			
Maßstab:			
Werkstoff:			
RivieraPool			
PETTISCHWIMMBECKEN - WHIRLPOOL			
Royal			
Bezeichnung			
Datum Name			
Beinh. 19.05.06 Herdeck			
Gepr.			
Gepr.			
Artikelnummer:			
Ziehheft-Nr.:			
Roy 370 010			
Blatt			
Bl.			
Ers. f.:			
X			
Datum Name			
Zust. Änderung			

Royal 620/720/820/920 mit Inline-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bauseits !			
Art.-Nr.	A	B	C
Royal 620	Roy 620 010 xx + 00 000 000	6 320	4 950
Royal 720	Roy 720 010 xx + 00 000 000	7 320	5 950
Royal 820	Roy 820 010 xx + 00 000 000	8 320	6 950
Royal 920	Roy 920 010 xx + 00 000 000	9 320	7 950
Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$			
Abmessungen: Maßstab: Werkstoff: RivieraPool®			
Benennung: Royal mit Inline-Rollabdeckung			
Datum: 19.05.06			
Zeichnungs-Nr.: Roy 370 012			
Blatt: X			
Ers d.: X			
Zust. Änderung Datum Nam			



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a side view and a cross-sectional view.

Dimensions:

- Overall height: 382.5 mm
- Overall width: 368.5 mm
- Height of the main body: 1230 mm
- Height of the base: 99.5 mm
- Radius of the top corner: R410
- Radius of the bottom corner: R370
- Radius of the internal corner: R320

Features:


- A central circular hole with a cross-hatched pattern.
- A rectangular slot on the right side.
- A circular feature on the left side, possibly a mounting point or a hole.
- A hatched area on the right side, indicating a specific material or finish.



Montage der Einbauteile baureits !						
	Art.-Nr.					
	A	B	C			
Royal 620	Roy 620 010 xx + 22 00x 017	7 090	4 835	7 170		
Royal 720	Roy 720 010 xx + 22 00x 018	8 090	5 835	8 170		
Royal 820	Roy 820 010 xx + 22 00x 019	9 090	6 835	9 170		
Royal 920	Roy 920 010 xx + 22 00x 020	10 090	7 835	10 170		



Toleranz: ±1,5cm	Messstab:	Abmessungen:	Werkstoff:
Dateiname Barbo Ger. Gep.	Name Fertigungsnummerbezugs - Weißtüll	RivieraPool®	
Datum 19.05.06	Bezeichnung	Royal mit	
	Fabrication-Nr.	Unterflur-Rollabdeckung	
	Zählung-Nr.	Roy 370 011	
Artikelnummer:	Blatt	X	
	Eine st. v	Eine st. v	

30





Toleranz: ± 1,5 cm		Maßstab:		Abmessungen:		Werlestoff:	
				RivieraPool®			
		Datum		Benennung:			
		Name		Ravenna 660			
		Bearb.		01.02.07			
		Gepr.		Ferreck			
				Kritiknummer:		Zeichnungs-Nr.:	
						Statt	
						Ers.d.: X	
						Ers.f.: X	
						Bl.	
						Bl.	

Ravenna 650 mit Integra-Rollabdeckung






Toleranz: ± 1,5 cm		Maßstab:		Abmessungen:		Verkauf:	
Datum Name		Datum Name		Benennung:		RivieraPool®	
Beuth		01.02.07		Ferdinck		Ravenna 660 Integra	
Zeichnungs-Nr.:		Blatt		Blatt		Blatt	
Ers.d.: X		Ers.f.: X		Ers.f.: X		Blatt	
Zust.		Änderung		Datum		Bl.	

32



Ravenna 600/700/800/900 mit Inline-Rollabdeckung






Montage der Einbauteile bauseits !

Art.-Nr.		A	B	C
Ravenna 600	Rav 600 010 xx + 00 000 000	6 880	4 950	6 960
Ravenna 700	Rav 700 010 xx + 00 000 000	7 880	5 950	7 960
Ravenna 800	Rav 800 010 xx + 00 000 000	8 880	6 950	8 960
Ravenna 900	Rav 900 010 xx + 00 000 000	9 880	7 950	9 960




Toleranz: ±1,5cm		Maßstab:	Abmessungen:	Hersteller:
Datum Name		Bezeichnung:		RivieraPool [®] FERTIGGEHÄRTEBETON - WÄRMESOL
Bearb. 16.05.06		Ravenna mit		
Gepr.		Inline-Rollabdeckung		Blatt
Zeichn.Nr.:		Rav 370 012		
Afrikaummer:		Ers. d.:		X Bl
Zust. Änderung		Ers. f.:		

Ravenna 600/700/800/900 mit Unterflur-Rollabdeckung




Montage der Einbauteile bauseits !			
Art.-Nr.	A	B	C
Ravenna 600	Rav 600 010 xx + 22 00x 001	6 680	4 835
Ravenna 700	Rav 700 010 xx + 22 00x 002	7 880	5 835
Ravenna 800	Rav 800 010 xx + 22 00x 003	8 880	6 835
Ravenna 900	Rav 900 010 xx + 22 00x 004	9 880	7 835
Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$			
Abmessungen: RivieraPool®			
Bezeichnung: Ravenna mit Unterflur-Rollabdeckung			
Zeichnungs-Nr.: Rav 370 011			
Ers d.: X			
Ers f.: X			
Baut			
Bl			

Florenz 620/720/820/920






Montage der Einbauteile baureits !			
Art.-Nr.	A	B	C
Florenz 620	Flo 620 010 xx	6 280	4 920
Florenz 720	Flo 720 010 xx	7 280	5 920
Florenz 820	Flo 820 010 xx	8 280	6 920
Florenz 920	Flo 920 010 xx	9 280	7 920
Toleranz: ±1,5cm			
Maßstab: Abmessungen: Werkstoff: RivieraPool®			
Baureihe: 19.05.08			
Datum Name: Florenz			
Zeichnungs-Nr.: Flo 370 010			
Ersch.: X			
Ersch.: X			
Zust. Änderung Datum Name			
Butt			
X			

Florenz 620/720/820/920 mit Inline-Rollabdeckung






Florenz 620/720/820/920 mit Unterflur-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bauteils !			
Art.-Nr.	A	B	C
Florenz 620	7 080	4 835	7 160
Florenz 720	8 080	5 835	8 160
Florenz 820	9 080	6 835	9 160
Florenz 920	10 080	7 835	10 160
Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$			
Maßstab: $\pm 1,5\text{cm}$			
Werkstoff: RivieraPool			
Benennung: Florenz mit Unterflur-Rollabdeckung			
Zeichnungs-Nr.: Flo 370 011			
Ers. d.: ☒ X			
Ers. f.: ☒ X			
Blatt			
Zust. Änderung Datum Name			




Rom 645/745/845/945



Montage der Einbauteile bauseits !




		Art.-Nr.		A				B		C			
Rom 645		Rom 645 010 xx		6 520		4 920		6 600					
Rom 745		Rom 745 010 xx		7 520		5 920		7 600					
Rom 845		Rom 845 010 xx		8 520		6 920		8 600					
Rom 945		Rom 945 010 xx		9 520		7 920		9 600					
Toleranz:				Maßstab:				Abmessungen:		Werkstoff:			
±1,5cm										RivieraPool®			
										KUNSTSTOFFBECKEN - BECKEN			
				Datum		Name		Bezeichnung:					
				Beinh.		19.06.08		Ferencik					
				Gepr.									
				Gepr.									
				Abkürzung:									
				Zeichnungs-Nr.:									
				Rom 370 010						Blatt			
										X			
										Ers. f.:			
										X			
										Ers. d.:			
										X			
										B.			
										X			
Zust.		Änderung		Datum		Name							

Rom 645/745/845/945 mit Inline-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bausteils !			
Art-Nr.	A	B	C
Rom 645	Rom 645 010 xx + 00 000 000	6 550	4 950
Rom 745	Rom 745 010 xx + 00 000 000	7 550	5 950
Rom 845	Rom 845 010 xx + 00 000 000	8 550	6 950
Rom 945	Rom 945 010 xx + 00 000 000	9 550	7 950
Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$			
Abmessungen: RivieraPool®			
Benennung: Rom mit Inline-Rollabdeckung			
Zeichnungs-Nr.: Rom 370 012			
Blatt X BL			
Ers.d.: X Ers.f.: X			
Zust.	Änderung	Datum	Nam

Rom 645/745/845/945 mit Unterflur-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bauseits !

Art.-Nr.		A	B	C
Rom 645	Rom 645 010 xx + 22 00x 013	7 320	4 835	7 400
Rom 745	Rom 745 010 xx + 22 00x 014	8 320	5 835	8 400
Rom 845	Rom 845 010 xx + 22 00x 015	9 320	6 835	9 400
Rom 945	Rom 945 010 xx + 22 00x 016	10 320	7 835	10 400

Toleranz:		Maßstab:	Abmessungen:	Werkstoff:
±1,5cm				RivieraPool®
Datum		Benennung:		
19.05.06		Rom mit		
Bepr.		Unterflur-Rollabdeckung		
Zeichn.-Nr.		Rom 370 011		
Ers.f.:		X		
Zust.		X		
Änderung		X		
Datum		X		
Name		X		

Wichtige Information zu den nachfolgenden Maßzeichnungen:

Toleranzen beachten

- bei Classic-Becken $\pm 1,5$ cm
- bei XL Becken $\pm 2,0$ cm
- Der Beckenkörper ist aus glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Dies ist ein elastisches Material, das seine Maße unter Temperatureinfluss verändert.

Baugrube rundum 25 cm größer als das Aussenmaß des Beckens

Das gilt auch für Aussparungen in Betonplatten bei Hallenbädern

- Einbau- und Anbauteile, wie z. B. Skimmer, können das Aussenmaß des Beckens verändern
- Transportösen und Kranschäkel verändern das Aussenmaß des Beckens und sind in den Zeichnungen nicht genannt
- Bei Inline-Rollläden ist die Welle und der aussenliegende Antriebszapfen bereits werkseitig montiert

Die Beckenhöhe

- bei Einstückbecken 1,54 m aussen
- bei geteilten Becken 1,57 m aussen (3 cm zusätzliche Bodenisolierung, damit die Flansche mit dem unteren Boden bündig sind).
- bei Becken mit Überlaufrinne ist ein mittleres Höhenmaß genannt, dass durch den Einstellbereich des Justierwehres bedingt ist.

Einbauteile

Die Zeichnungen beinhalten die Einbauteile des Ausstattungspaketes laut Preisliste. Die Einbauteile werden lose geliefert zur bauseitigen Montage. Ausschnitte sind werkseitig vorgesehen. GFK-Skimmer und Scheinwerfernischen aus GFK sind ebenfalls werkseitig anlaminert.

Gegen Aufpreis nehmen wir auch gern Ausschnitte für fremde Einbauteile vor. In diesem Fall werden Flanschbohrungen für Verschraubungen nicht gemacht. Die Hersteller der Einbauteile geben uns in der Regel nur verbindliche Maße für die Ausschnittöffnungen, nicht für die Flanschbohrungen.

Gewichte

- Classic 320 ca. 90 kg/lfd mtr.
- Classic 370 ca. 100 kg/lfd mtr.
- Classic XL ca. 150 kg/lfd.mtr.
- Wenn ein genaues Gewicht z. B. für einen Hubschraubertransport benötigt wird, lassen Sie das Becken bitte vor der Auslieferung bei uns wiegen und verwenden Sie nur dieses Gewicht als Vorgabe für den Transport.

Im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

Classic XL




Rom XL



Royal XL



Florenz XL





Rimini XL



Alle Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.

Im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

Classic XL






Montage der Einbauteile bauseits!
* Seriennufige Anzahl der Flansche fur normalen Transport
nderungen auf Nachfrage moglich

Ma	Art-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstuckbecken						
10 x 4,7	ClaXL 100 010 xx	10 140	10 000	1 540	2 500	1
geteilte Ausfuhrung:						
5 x 4,7	ClaXL 050 020 xx	5 140	5 000	1 570	1 250*	2
6 x 4,7	ClaXL 060 020 xx	6 140	6 000	1 570	1 500*	2
7 x 4,7	ClaXL 070 020 xx	7 140	7 000	1 570	1 750*	2
8 x 4,7	ClaXL 080 020 xx	8 140	8 000	1 570	2 000*	3
9 x 4,7	ClaXL 090 020 xx	9 140	9 000	1 570	2 250*	3
10 x 4,7	ClaXL 100 020 xx	10 140	10 000	1 570	2 500*	3
11 x 4,7	ClaXL 110 020 xx	11 140	11 000	1 570	2 750*	4
12 x 4,7	ClaXL 120 020 xx	12 140	12 000	1 570	3 000*	4




Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$		Abmessungen: RivieraPool FERTIGSCHWIMMBECKEN - WERKE		Werkstoff:	
Datum Name		Benennung:			
Beinh. 12.05.06		Fertigk			
Gepr.					
Adressnummer:		Zeichnungs-Nr.:		Blatt	
		ClaXL 100 010		X	
Zust. nderung		Datum Name		Ersch. X	

Classic XL mit Inline-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bauseits ! * Serienmäßige Anzahl der Flansche für normalen Transport Änderungen auf Nachfrage möglich									
Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*			
Einstückbecken									
10 x 4,7	ClaXL 100 010 xx	10 170	9 330	1 540	2 330	1			
00 000 000		Inline-Rollabdeckung inklusive Rolladenpanzer							
geteilte Ausführung:									
5 x 4,7	ClaXL 050 020 xx	5 170	4 330	1 570	1 080*	2			
6 x 4,7	ClaXL 060 020 xx	6 170	5 330	1 570	1 330*	2			
7 x 4,7	ClaXL 070 020 xx	7 170	6 330	1 570	1 580*	2			
8 x 4,7	ClaXL 080 020 xx	8 170	7 330	1 570	1 830*	3			
9 x 4,7	ClaXL 090 020 xx	9 170	8 330	1 570	2 080*	3			
10 x 4,7	ClaXL 100 020 xx	10 170	9 330	1 570	2 330*	3			
11 x 4,7	ClaXL 110 020 xx	11 170	10 330	1 570	2 580*	4			
12 x 4,7	ClaXL 120 020 xx	12 170	11 330	1 570	2 830*	4			
00 000 000		Inline-Rollabdeckung							

Classic XL mit Unterflur-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile hausteils




* Serienmäßige Anzahl der Elansche für normalen Transport

- **Stetigsteigende** Anzahl der Flansche

Änderungen auf Nachfrage möglich		
Mess	Art	Nr.

Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstückdecken						
10 x 4,7	ClaXL 100 010 xx	10 940	9 915	1 540	2 480	1
geteilte Ausführung:						
	22 10x 006	Unterlur-Rollabdeckung inklusive Rollenpanzer				
6 x 4,7						
5 x 4,7	ClaXL 050 020 xx	5 940	4 915	1 570	1 230*	2
6 x 4,7	ClaXL 060 020 xx	6 940	5 915	1 570	1 480*	2
7 x 4,7	ClaXL 070 020 xx	7 940	6 915	1 570	1 730*	3
8 x 4,7	ClaXL 080 020 xx	8 940	7 915	1 570	1 980*	3
9 x 4,7	ClaXL 090 020 xx	9 940	8 915	1 570	2 230*	3
10 x 4,7						
10 x 4,7	ClaXL 100 020 xx	10 940	9 915	1 570	2 480*	4
11 x 4,7						
11 x 4,7	ClaXL 110 020 xx	11 940	10 915	1 570	2 730*	4
12 x 4,7						
12 x 4,7	ClaXL 120 020 xx	12 940	11 915	1 570	2 980*	5
23 000 10x						
Unterlur-Rollabdeckung, Antrieb und Holzabdeckung						

[illegible]




Montage der Einbauteile bauteils !
* Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport
Änderungen auf Nachfrage möglich



Maß	Art-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstückbecken						
10 x 4,7	RomXL 100 010 xx	11 580	9 940	1 540	2 485	1
geteilte Ausführung:						
5 x 4,7	RomXL 050 020 xx	6 580	4 860	1 570	1 235*	2
6 x 4,7	RomXL 060 020 xx	7 580	5 860	1 570	1 485*	3
7 x 4,7	RomXL 070 020 xx	8 580	6 860	1 570	1 735*	3
8 x 4,7	RomXL 080 020 xx	9 580	7 860	1 570	1 985*	3
9 x 4,7	RomXL 090 020 xx	10 580	8 860	1 570	2 235*	4
10 x 4,7	RomXL 100 020 xx	11 580	9 860	1 570	2 485*	4
11 x 4,7	RomXL 110 020 xx	12 580	10 860	1 570	2 735*	4
12 x 4,7	RomXL 120 020 xx	13 580	11 860	1 570	2 985*	5

Toleranz: ±1,5cm		Maßstab:	Verstärker:
Baub. 12.05.06		Datum	Name
Gepr.		Fertig	
Artikelnr.		Benennung	
		Rom XL	
Zust.		Änderung	
Datum		Name	
Zust.		Ers.f.	
		X	
		Blatt	
		RomXL 100 010	
		Ers.f.	
		X	

Rom XL mit Inline-Rollabdeckung



Betonplatte = A + 100 mm



Montage der Einbauteile bauteils !




* Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport

Änderungen auf Nachfrage möglich

Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstückbecken						
10 x 4,7	RomXL 100 010 xx	11 610	9 270	1 540	2 320	1
geteilte Ausführung:						
00 000 000	Inline-Rollabdeckung inklusive Rolladenpanzer					
5 x 4,7	RomXL 050 020 xx	6 610	4 270	1 570	1 070*	2
6 x 4,7	RomXL 060 020 xx	7 610	5 270	1 570	1 320*	2
7 x 4,7	RomXL 070 020 xx	8 610	6 270	1 570	1 570*	3
8 x 4,7	RomXL 080 020 xx	9 610	7 270	1 570	1 820*	3
9 x 4,7	RomXL 090 020 xx	10 610	8 270	1 570	2 070*	4
10 x 4,7	RomXL 100 020 xx	11 610	9 270	1 570	2 320*	4
11 x 4,7	RomXL 110 020 xx	12 610	10 270	1 570	2 570*	4
12 x 4,7	RomXL 120 020 xx	13 610	11 270	1 570	2 820*	5
00 000 000	Inline-Rollabdeckung					

Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$		Abmessungen: RivieraPool®	
Datum: 12.05.06		Benennung: Rom XL mit Inline-Rollabdeckung	
Bearb. 12.05.06		Zeichnungs-Nr.: RomXL 100 012	
Gepr. 12.05.06		Blatt: X	
Artikelnr.:		Ers.d.: X	
Zust. Änderung		Datum Nam	

Rom XL mit Unterflur-Rollabdeckung






Montage der Einbauteile bauseits!
* Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport
Änderungen auf Nachfrage möglich

Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstückbecken						
10 x 4,7	RomXL 100 010 xx	12 380	9 860	1 540	2 420	1
geteilte Ausführung:						
22 10x 016	Unterflur-Rollabdeckung inklusive Rolladenpanzer					
5 x 4,7	RomXL 050 020 xx	7 380	4 860	1 570	1 170*	2
6 x 4,7	RomXL 060 020 xx	8 380	5 860	1 570	1 420*	3
7 x 4,7	RomXL 070 020 xx	9 380	6 860	1 570	1 670*	3
8 x 4,7	RomXL 080 020 xx	10 380	7 860	1 570	1 920*	4
9 x 4,7	RomXL 090 020 xx	11 380	8 860	1 570	2 170*	4
10 x 4,7	RomXL 100 020 xx	12 380	9 860	1 570	2 420*	4
11 x 4,7	RomXL 110 020 xx	13 380	10 860	1 570	2 670*	5
12 x 4,7	RomXL 120 020 xx	14 380	11 860	1 570	2 920*	5
Rolladenpanzer für Beckenkörper						
23 000 10x	Unterflur-Rollabdeckung, Antrieb und Holzabdeckung					
23 00x 011	Rolladenpanzer für Beckenkörper					
23 00x 051	Rolladenpanzer für Treppe Rom					

Toleranz: ±1,5cm		Maßstab:		Abmessungen:		Hersteller:	
				RivieraPool		FRANCOFARMACIA - VERONA	
Datum Name		Baureihe		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe		Datum Name		Rom XL		mit Unterflur-Rollabdeckung	
Baureihe</							

Royal XL






Montage der Einbauteile bauteils !
* Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport
Änderungen auf Nachfrage möglich

Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstückbecken						
10 x 4,7	RoyXL 100 010xx	11 340	9 940	1 540	2 485	1
geteilte Ausführung:						
5 x 4,7	RoyXL 050 020xx	6 340	4 860	1 570	1 235*	2
6 x 4,7	RoyXL 060 020xx	7 340	5 860	1 570	1 485*	2
7 x 4,7	RoyXL 070 020xx	8 340	6 860	1 570	1 735*	3
8 x 4,7	RoyXL 080 020xx	9 340	7 860	1 570	1 985*	3
9 x 4,7	RoyXL 090 020xx	10 340	8 860	1 570	2 235*	4
10 x 4,7	RoyXL 100 020xx	11 340	9 860	1 570	2 485*	4
11 x 4,7	RoyXL 110 020xx	12 340	10 860	1 570	2 735*	4
12 x 4,7	RoyXL 120 020xx	13 340	11 860	1 570	2 985*	5




Toleranz:		Maßstab:		RivieraPool®	
±1,5cm				FERTIGSCHWIMMBECKEN - WHIRLPOOLS	
Datum		Name		Benennung	
13.03.07		Ferdick		Royal XL	
Bearb.		Gepr.		Zeichnungs-Nr.:	
13.03.07		13.03.07		X	
Anzahl		Datum		Blatt	
1		13.03.07		X	
Änderung		Datum		Erstf.:	
				X	

Royal XL mit Inline-Rollabdeckung





Montage der Einbauteile bauseits ! * Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport Änderungen auf Nachfrage möglich						
Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elem.*
Einstückbecken						
10 x 4,7	RoyXL 100 010xx + 2 200 265	11 370	9 270	1 540	2 320	1
geteilte Ausführung:						
5 x 4,7	RoyXL 050 020xx + 2 200 265	6 370	4 270	1 570	1 070*	2
6 x 4,7	RoyXL 060 020xx + 2 200 265	7 370	5 270	1 570	1 320*	2
7 x 4,7	RoyXL 070 020xx + 2 200 265	8 370	6 270	1 570	1 570*	3
8 x 4,7	RoyXL 080 020xx + 2 200 265	9 370	7 270	1 570	1 820*	3
9 x 4,7	RoyXL 090 020xx + 2 200 265	10 370	8 270	1 570	2 070*	4
10 x 4,7	RoyXL 100 020xx + 2 200 265	11 370	9 270	1 570	2 320*	4
11 x 4,7	RoyXL 110 020xx + 2 200 265	12 370	10 270	1 570	2 570*	4
12 x 4,7	RoyXL 120 020xx + 2 200 265	13 370	11 270	1 570	2 820*	5
Toleranz: ± 2 cm		Maßstab: 1:100				
		RivieraPool® FERTIGSCHWIMMBECKEN - WHIRLPOOLS				
		Royal XL mit Inline-Rollabdeckung				
		Zeichnungs-Nr.: RoyXL 100 012				
		Blatt: X				
		Ers.d.: X				
		Zust. Änderung Datum Name				

Royal XL mit Unterflur-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bauseits ! * Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport Änderungen auf Nachfrage möglich									
Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elem.*			
Einstückbecken									
10 x 4,7	RoyXL 100 010xx + 23 002 011	12 145	9 860	1 540	2 420	1			
geteilte Ausführung:									
5 x 4,7	RoyXL 050 020xx + 23 002 011	7 145	4 860	1 570	1 170*	2			
6 x 4,7	RoyXL 060 020xx + 23 002 011	8 145	5 860	1 570	1 420*	3			
7 x 4,7	RoyXL 070 020xx + 23 002 011	9 145	6 860	1 570	1 670*	3			
8 x 4,7	RoyXL 080 020xx + 23 002 011	10 145	7 860	1 570	1 920*	4			
9 x 4,7	RoyXL 090 020xx + 23 002 011	11 145	8 860	1 570	2 170*	4			
10 x 4,7	RoyXL 100 020xx + 23 002 011	12 145	9 860	1 570	2 420*	4			
11 x 4,7	RoyXL 110 020xx + 23 002 011	13 145	10 860	1 570	2 670*	5			
12 x 4,7	RoyXL 120 020xx + 23 002 011	14 145	11 860	1 570	2 920*	5			






Montage der Einbauteile baueits !

* Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport
Änderungen auf Nachfrage möglich

Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstückbecken						
10 x 4,7	FloXL 100 010 xx	11 340	9 940	1 540	2 485	1
geteilte Ausführung:						
5 x 4,7	FloXL 050 020 xx	6 340	4 860	1 570	1 235*	2
6 x 4,7	FloXL 060 020 xx	7 340	5 860	1 570	1 485*	3
7 x 4,7	FloXL 070 020 xx	8 340	6 860	1 570	1 735*	3
8 x 4,7	FloXL 080 020 xx	9 340	7 860	1 570	1 985*	3
9 x 4,7	FloXL 090 020 xx	10 340	8 860	1 570	2 235*	4
10 x 4,7	FloXL 100 020 xx	11 340	9 860	1 570	2 485*	4
11 x 4,7	FloXL 110 020 xx	12 340	10 860	1 570	2 735*	4
12 x 4,7	FloXL 120 020 xx	13 340	11 860	1 570	2 985*	5




Toleranz: $\pm 1,5\text{cm}$		Maßstab: $1:1$		Verarbeit: RivieraPool	
Datum: 12.05.06		Name: Florenz XL		Benennung: Florenz XL	
Bearb.:		Gepr.:		Zeichnungs-Nr.: FloXL 100 010	
Änderung:		Datum:		Blatt: X	
Zust.:		Änderung:		Erstf.: X	

Florenz XL mit Inline-Rollabdeckung






Montage der Einbauteile baueis !									
* Seriennr. Anzahl der Elemente für normalen Transport									
Änderungen auf Nachfrage möglich									
Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*			
Einstückbecken									
10 x 4,7	FloXL 100 010 xx	11 370	9 270	1 540	2 320	1			
00 000 000									
geteilte Ausführung:									
5 x 4,7	FloXL 050 020 xx	6 370	4 270	1 570	1 070*	2			
6 x 4,7	FloXL 060 020 xx	7 370	5 270	1 570	1 320*	3			
7 x 4,7	FloXL 070 020 xx	8 370	6 270	1 570	1 570*	3			
8 x 4,7	FloXL 080 020 xx	9 370	7 270	1 570	1 820*	4			
9 x 4,7	FloXL 090 020 xx	10 370	8 270	1 570	2 070*	4			
10 x 4,7	FloXL 100 020 xx	11 370	9 270	1 570	2 320*	4			
11 x 4,7	FloXL 110 020 xx	12 370	10 270	1 570	2 570*	4			
12 x 4,7	FloXL 120 020 xx	13 370	11 270	1 570	2 820*	5			
00 000 000									
Inline-Rollabdeckung									
Toleranz: ±1,5cm									
Maßstab:									
Abmessungen:									
Verstärk:									
RivieraPool®									
Benennung:									
FLORENZ XL MIT INLINE-ROLLABDECKUNG									
Zeichnungs-Nr.:									
FloXL 100 012									
Blatt:									
X									
Erst.: X									
Datum:									
12.05.06									
Bearb.:									
Ferreck									
Gepr.:									
Artikelnummer:									
Zust. Änderung Datum Name									

Florenz XL mit Unterflur-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bauteils ! * Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport Änderungen auf Nachfrage möglich									
Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*			
Einstückbecken									
10 x 4,7	FloXL 100 010 xx	12 140	9 860	1 540	2 420	1			
Unterflur-Rollabdeckung inklusive Rolladenpanzer									
22 10x 036									
geteilte Ausführung:									
5 x 4,7	FloXL 050 020 xx	7 140	4 860	1 570	1 170*	2			
6 x 4,7	FloXL 060 020 xx	8 140	5 860	1 570	1 420*	3			
7 x 4,7	FloXL 070 020 xx	9 140	6 860	1 570	1 670*	3			
8 x 4,7	FloXL 080 020 xx	10 140	7 860	1 570	1 920*	3			
9 x 4,7	FloXL 090 020 xx	11 140	8 860	1 570	2 170*	4			
10 x 4,7	FloXL 100 020 xx	12 140	9 860	1 570	2 420*	4			
11 x 4,7	FloXL 110 020 xx	13 140	10 860	1 570	2 670*	5			
12 x 4,7	FloXL 120 020 xx	14 140	11 860	1 570	2 920*	5			
Unterflur-Rollabdeckung, Antrieb und Holzabdeckung									
23 000 10x									
Rolladenpanzer für Beckenkörper									
23 00x 011									
Rolladenpanzer für Treppe Florenz									
23 00x 053									
Toleranz: ±1,5cm							Maßstab:		
Abmessungen:							Verstärker:		
RivieraPool®									
Benennung:							Florenz XL		
mit Unterflur-Rollabdeckung									
Zeichnungs-Nr.:							FloXL 100 011		
Blatt							X		
Ers.d.:							X		
Ers.f.:							X		
Zust. Änderung Datum Name									






Montage der Einbauteile bauseits !
* Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport
Änderungen auf Nachfrage möglich

Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstückbecken						
10 x 4,7	RimXL 100 010 xx	11 610	9 940	1 540	2 485	1
geteilte Ausführung:						
5 x 4,7	RimXL 050 020 xx	6 610	4 860	1 570	1 235*	2
6 x 4,7	RimXL 060 020 xx	7 610	5 860	1 570	1 485*	2
7 x 4,7	RimXL 070 020 xx	8 610	6 860	1 570	1 735*	3
8 x 4,7	RimXL 080 020 xx	9 620	7 860	1 570	1 985*	3
9 x 4,7	RimXL 090 020 xx	10 610	8 860	1 570	2 235*	4
10 x 4,7	RimXL 100 020 xx	11 610	9 860	1 570	2 485*	4
11 x 4,7	RimXL 110 020 xx	12 610	10 860	1 570	2 735*	4
12 x 4,7	RimXL 120 020 xx	13 610	11 860	1 570	2 985*	5

Toleranz: ±1,5cm		Abmessungen: RivieraPool®	
Mischholz		Werkstoff	
Datum Name		Benennung:	
Baub. 12.05.06 Ferencik		Rimini XL	
Zapf. Appr.		Zeichn.-Nr.:	
Artikelnr.		RimXL 100 010	
Zust. Änderung		Ers.d.: X	
Datum Name		Ers.f.: X	
Blatt		Blatt	
X		X	

Rimini XL mit Inline-Rollabdeckung





Montage der Einbauteile baueits !
* Serienmäßige Anzahl der Elemente für normalen Transport
Änderungen auf Nachfrage möglich

Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*
Einstückbecken						
10 x 4,7	RimXL 100 010 xx	11 480	9 270	1 540	2 320	1
00 000 000 Inline-Rollabdeckung inklusive Rolladenpanzer						
geteilte Ausführung:						
5 x 4,7	RimXL 050 020 xx	6 480	4 270	1 570	1 070*	2
6 x 4,7	RimXL 060 020 xx	7 480	5 270	1 570	1 320*	3
7 x 4,7	RimXL 070 020 xx	8 480	6 270	1 570	1 570*	3
8 x 4,7	RimXL 080 020 xx	9 480	7 270	1 570	1 820*	3
9 x 4,7	RimXL 090 020 xx	10 480	8 270	1 570	2 070*	4
10 x 4,7	RimXL 100 020 xx	11 480	9 270	1 570	2 320*	4
11 x 4,7	RimXL 110 020 xx	12 480	10 270	1 570	2 570*	4
12 x 4,7	RimXL 120 020 xx	13 480	11 270	1 570	2 820*	5
00 000 000 Inline-Rollabdeckung						

Toleranz: ±1,5cm		Maßstab: 1:50		Anmerkungen: RivieraPool®	
Datum: 12.05.06		Name: Ferencik		Benennung: Rimini XL mit Inline-Rollabdeckung	
Bearb.:		Gepr.:		Zeichnungs-Nr.: RimXL 100 012	
Gepr.:		Gepr.:		Blatt: X	
Artikelnummer:		Datum:		Ersch.: X	
Zust.:		Änderung:		Ersch.: X	

Rimini XL mit Unterflur-Rollabdeckung



Montage der Einbauteile bauseits ! * Seriennr. Anzahl der Elemente für normalen Transport Änderungen auf Nachfrage möglich									
Maß	Art.-Nr.	A	B	C	D	Elemente*			
Einstückbecken									
10 x 4,7	RimXL 100 010 xx	12 420	9 860	1 540	2 420	1			
22 10x 046		Unterflur-Rollabdeckung inklusive Rolladenpanzer							
geteilte Ausführung:									
5 x 4,7	RimXL 050 020 xx	7 420	4 860	1 570	1 170*	2			
6 x 4,7	RimXL 060 020 xx	8 420	5 860	1 570	1 420*	3			
7 x 4,7	RimXL 070 020 xx	9 420	6 860	1 570	1 670*	3			
8 x 4,7	RimXL 080 020 xx	10 420	7 860	1 570	1 920*	4			
9 x 4,7	RimXL 090 020 xx	11 420	8 860	1 570	2 170*	4			
10 x 4,7	RimXL 100 020 xx	12 420	9 860	1 570	2 420*	4			
11 x 4,7	RimXL 110 020 xx	13 420	10 860	1 570	2 670*	5			
12 x 4,7	RimXL 120 020 xx	14 420	11 860	1 570	2 920*	5			
23 000 10x	Unterflur-Rolladenschacht, Antrieb und Holzabdeckung								
23 00x 011	Rolladenpanzer für Beckenkörper								
23 00x 054	Rolladenpanzer für Treppe Rimini								
Toleranz: ±1,5cm		Maßstab:		Abmessungen:		Werkstoff:			
RivieraPool®									
Benennung: FELDSCHEIMBAUEN - WÄLDSGILL									
Rimini XL									
mit Unterflur-Rollabdeckung									
Zeichnungs-Nr.: RimXL 100 011									
Blatt: X									
Ers.f.: X									
Zust.	Änderung	Datum	Num.	Ers.f.: X					



RivieraPool®

**Einer der führenden
Hersteller von
Fertigschwimmbecken,
Schwimmbadtechnik
und Whirlpools.
Mitglied im BSW.**



www.pools.de